

MF 8700 S

270–405 HP

**JAUNS
LIELJAUDAS
TRAKTORU ETALONS**



MASSEY FERGUSON



MF 8700 S

Jaunais lielas jaudas un precīzas lauksaimniecības etalons

Daudzu gadu garumā MF 8700 S ir bijis lauka čempions un simbolizējis Massey Ferguson inženiertehnisko sasniegumu augstāko virsotni kvalitātes, ekspluatācijas drošuma, jaudas un degvielas patēriņa efektivitātes ziņā lieljaudas traktorū segmentā.

Starp lieliskajiem jaunievedumiem var minēt „augsti efektīvos” SCR AGCO Power motorus, kas attīsta līdz pat 400 ZS lielu jaudu, nodrošinot iespaidīgas vilces īpašības, bet tajā pašā laikā izceļoties ar nozarē vadošo jaudas/masas attiecību un vieglāku pēdas nospiedumu uz zemes, uzlabotu bezkompromisa komfortu un drošību operatoram un visaptverošu MF Smart Farming viedās lauksaimniecības risinājumu klāstu, lai vēl vairāk palielinātu lauksaimnieku un darbuzņēmēju darba ražīgumu.

Lauksaimniecība mūsdienu klimatā saskaras ar daudziem šķēršļiem, kas lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārvar. Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam un pieprasījumam pēc pārtikas un zemes, un laika apstākļiem kļūstot arvien mainīgākiem un nepastāvīgākiem, jums nepieciešama tehnika, uz kuru jūs varat paļauties.

Mēs saprotam šos jaunus izaicinājumus, un mūsu jauno traktorū-flagmaņu sēriju ir radījuši cilvēki, kas vispilnīgāk izprot mūsu uzņēmējdarbības nozares būtību. Ar padziļinātas izpratnes un inovāciju palīdzību mēs radījām MF 8700 S tādu, lai tas spētu apmierināt mūsdienu lauksaimniecības prasības, lai jūs varētu raudzīties nākotnē ar pārliecību.



**MF 8700 S SĒRIJA IR ORIENTĒTA
UZ KLIENTIEM, KURI MEKLĒ TRAKTORU
AR IEDVESMAS PILNU DIZAINU
UN OPTIMIZĒTU EFEKTIVITĀTI —
JAUNU LIELAS JAUDAS UN PRECĪZAS
LAUKSAIMNIECĪBAS ETALONU.**

RADĪTS VIEDAI LAUKSAIMNIECĪBAI UN SAVIENOJAMĪBAI



06

JŪSU ĒRTĀ DARBA VIETA KABĪNES VIDE

Jūsu MF 8700 S īss apskats	4
Jūsu ērtā darba vieta – kabīnes vide	6
Radīts komfortam – versija Efficient	10
Radīts komfortam – versija Exclusive	12
Radīts viedai lauksaimniecībai un savienojamībai	14
Motora efektivitāte	20
Dyna-VT pārnesumkārbā	24
Vilces spēks	26
Specīgi hidrauliskie „muskulji” – hidraulika un jūgvārpsta	30
Radīts maksimālam darbības laikam – pakalpojumi un klientu atbalsts	34
Padariet savu MF 8700 S tikpat individuālu kā jūsu saimniecība – izvēles aprīkojums un specifikācijas	40

RADĪTS MAKSIMĀLAM DARBSPĒJAS LAIKAM

JAUNA PAKALPOJUMU UN KLIENTU ATBALSTA ĒRA




20

MOTORA EFEKTIVITĀTE

24

DYNA-VT PĀRNESUMKĀRBA



JŪSU MF 8700 S ĪSS APSKATS

JAUNAIS EFEKTIVĪTĀTES ETALONS

Katrā MF 8700 S konstrukcijas un aprīkojuma elementā mēs esam ielikuši vienkāršu un uzticamu domu, lai uzlabotu jaudu, komfortu, lietojamību, efektivitāti un ekspluatācijas drošumu.

Absolūts komforts un drošība ražīgākai darba dienai

- ▶ Liela, klusa četru statņu kabīne piedāvā 360° redzamību
- ▶ Ergonomiski un vienkārši lietojami vadības elementi
- ▶ Divas aprīkojuma paketes, lai apmierinātu visas jūsu vajadzības
- ▶ Darba apgaismojuma pakete ar 16 LED lukturiem ļauj pagarināt darba dienu līdz vēlai naktij

Lielāka lietderīgā jauda nodrošina lielāku vilces spēku un zemas ekspluatācijas izmaksas

- ▶ Līdz 405 ZS — visjaudīgākie jebkad uzbūvētie Massey Ferguson traktori, kas attīsta maksimālu izejas jaudu ar zemām ekspluatācijas izmaksām
- ▶ Inteliģenta gaisa apstrāde ar Cyclair, lai nodrošinātu labāko dzesēšanu jebkādos apstākļos
- ▶ Jaudīgi, izturīgi un izveicīgi MF 8740 S traktori piedāvā savā klasē labāko jaudas un masas attiecību — 26,7 kg/ZS —, kas nodrošina optimālu veikspēju ar maksimālu ekonomiju un augsnes aizsardzību


PATEICOTIES IESPĒJAI IZVĒLĒTIES STARP SEŠIEM PIEEJAMAJIEM MODEĻIEM, ŠĪ IR VIENA NO LABĀKAJĀM IZVĒLĒM, KO JŪS VEIKSIET.

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Motors	AGCO POWER ar „All-in-One Stage V” tehnoloģiju, 8,4 litri, 6 cilindri					
Pāresumkārbā	Dyna-VT – variatora tipa pāresumkārbā					
Maks. jauda pie 1950 apgr./min (ZS)	270	295	320	350	370	400
Vidējā minimālā masa bez balasta (kg)	10 800					
Minimālā jaudas/masas attiecība (ZS/kg)	40	35	33	30	29	27
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min (Nm)	1200	1300	1400	1540	1600	1600
Maks. jauda ar EPM (ZS)	300	325	350	380	400	405
Maks. griezes moments ar EPM (ZS)	1300	1400	1500	1590	1600	1600
Maks. jūgvārpstai pieejamā jauda (ZS — OECD, precizitāte +/- 3 %)	225	250	275	300	320	355

Efektīvas transmisijas sistēmas palīdz sasniegt augstāku produktivitāti, lietderību un komfortu

- ▶ Dyna-VT pāresumkārbā ar motora jaudas pārvaldības sistēmu pievada vairāk jaudas, kad tā visvairāk ir nepieciešama, ar optimālu komfortu
- ▶ Perfekta motora un pāresumkārbas kombinācija — radīta, lai attīstītu maksimālu jaudu





Vienkārši lietojamas, intelligentas un ilgtspējīgas lauksaimniecības tehnoloģijas. Datatronic 5 terminālis, kā arī Fieldstar 5 terminālis, kas pieejams kā izvēles aprīkojums, nodrošina jauno lietotājdraudzīgo precīzās lauksaimniecības paketi

- ▶ 9" skārienekrāna terminālis radīts, lai sniegtu intuitīvākas un precīzākas lauksaimniecības pieredzi
- ▶ MF Guide risinājumi uzlabo ekonomiskumu, palīdzot izvairīties no pārkļāšanās
- ▶ MF Section and Rate Control sistēma ļauj pielāgot mēslošanas vai stādīšanas normu darba gaitā, vienlaikus automātiski samazinot pārkļāšanos, izlaišanu un produkta izniekošanu
- ▶ MF TaskDoc veido un sūta droši detalizētus darbu pārskatus uz biroju un vēlamajiem partneriem, izmantojot drošo Agrirouter mākonī
- ▶ MF Connect telemetrija ar iekļauto 5 gadu abonementu padara iespējamu attālinātu un gandrīz reāllaika pārraudzību un lēmumu pieņemšanu, uzlabojot efektivitāti un maksimāli palielinot darbaspējas laiku

Spēja strādāt ātrāk ar visprasīgākajiem darba agregātiem.

- ▶ Hidrauliskās eļļas caurplūde 205 l/min nodrošina augstu darba ražīgumu
- ▶ Aizmugurējā uzcare ar 12 000 kg celtspēju ļauj tikt galā ar vislielākajiem darba agregātiem
- ▶ Līdz pat 6 plūsmdaļiem aizmugurē un 2 priekšā
- ▶ Power Beyond sarežģītu sistēmu darbināšanai

VIRTUĀLĀ REALITĀTE



5

IZMANTOJIET SAVU VIEDTĀLRUNI, LAI IEKĀPTU MF 8700 S TRAKTORĀ



◀ 1. SOLIS

Izmantojiet QR kodu lasītāja lietotni. Lejupielādējiet to veikalā App Store vai Google Play.



◀ 2. SOLIS

Atveriet lietotni un noskenējiet šo QR kodu ...



◀ 3. SOLIS

... un iekāpiet savā Massey Ferguson traktorā.

Izbaudiet 2D pieredzi, pārvietojot viedtālruni visos virzienos vai izmantojot pirkstus.



◀ 4. SOLIS

Izbaudiet pilnu VR 3D pieredzi, klikšķinot uz attiecīgajām ikonām un izmantojot to apvienojumā ar VR brillēm.

JŪSU ĒRTĀ
DARBA VIETA



KABĪNE

JAUNAIS KOMFORTA, DROŠĪBAS UN VADĀMĪBAS ETALONS

Kopš mūsdienu traktoru dizaina pirmsākumiem Massey Ferguson kabīnes vienmēr ir bijušas slavenas ar to izcilajām īpašībām. Mēs smagi strādājam, lai jūs varētu plūkt šā darba augļus, dienu no dienas uzturoties ļoti produktīvā vidē, kas apvieno sevī ietilpību, komfortu, pārredzamību, klusumu, lietošanas vienkāršību, savienojamību un kvalitāti. Jo mēs zinām, ka produktīvāks operators ir operators, kurš rada peļņu savam uzņēmumam.

Savā klasē labākais aprīkojums padara „panorāmas” kabīni par labāko Massey Ferguson radīto darba vietu, kas piedāvā augstu komforta, klusuma, pārredzamības, ietilpības, pieejamības un tehnoloģiju līmeni. Šī Massey Ferguson izstrādātā plašā četru statņu kabīne nodrošina, ka operatori var strādāt visaugstākā komforta apstākļos ar nepārspējamu pārredzamību un kontroli.



3,4 m³

ietilpība jums un pasažierim



PĀRREDZAMĪBA

6,1 m²

STIKLOTĀ VIRSMA

un slīpais priekšējais stikls nodrošina drošību, lietošanas vienkāršību un kontroli, veicot jebkārus darbus



71 dB

mazina stresu un nogurumu

RADĪTS **KOMFORTAM**

DAŽREIZ TIEŠI SĪKUMI SPĒJ BŪTISKI ATVIEGLĻOT DARBU.


KONTROLMĒRINSTRUMENTU PANELIS AR SIS. IESTATĪŠANAS UN INFORMĀCIJAS EKRĀNS

Šaurais kontrolmērinstrumentu panelis nodrošina ātru, skaidru un ērtu ekspluatācijas datu analīzi, attēlojot datus uz 70 mm x 52 mm SIS krāsu ekrāna. Tam ir augsta izšķirtspēja un liela grafika, kas ļauj viegli nolasīt informāciju jebkādos apgaismojuma apstākļos.



VIEGLA UN DROŠA PIEKĻUVE.

Lielas, platas durvis, pakāpieni, reliņi un slīpumā regulējams stūres statnis nodrošina savā klasē labāko piekļuvi kabinei.



VIENMĒR SAVIENOTS — regulējams tālrunis un planšetdatora turētājs, kas pieejams AGCO Parts.

SĀNU SPOGUĻIEM
ir regulējama augšējā un apakšējā
sekcija, kas nodrošina labāku
pārredzamību pārvadāšanas
darbu laikā un samazina
aklās zonas. Kā izvēles aprīkojums
pieejami elektriski apsildāmi un
elektroniski regulējami spoguļi.



AKTĪVAJĀ MEHĀNISKAJĀ KABĪNES BALSTIEKĀRTĀ
ir izmantoti sailenbloku ieliktni un amortizatori ar
atsperēm, lai automātiskajā režīmā nodrošinātu optimālu
amortizāciju visām braukšanas situācijām. Tā ir regulējama
un ļauj operatoram pašam iestatīt gaitas „cietību”.



16 LED LUKTURI, KAS PIEEJAMI KĀ IZVĒLES APRĪKOJUMS,
pārvērš nakti dienā. Tie ietver automātisko bāksignāla
ieslēgšanos, komforta apgaismojuma izslēgšanās aizkavi dienas
beigās un automātisku darba apgaismojuma izslēgšanos.



INTUITĪVĪ VADĪBAS ELEMENTI.
Uz labās puses sānu statņa novietoto
vadības elementu izkārtojumā saglabāts
pazīstamais Massey Ferguson
stils, iekļaujot tajā moduļus
apgaismojuma vadībai, jūgvārpstas
ātruma izvēlei un aizmugurējās
uzkares parametru iestatīšanai.



ČETRU PUNKTU KABĪNES AMORTIZĀCIJA
uzlabo komfortu.

VERSIJA EFFICIENT

MODERNS APRĪKOJUMS, LAI CELTU JŪSU DARBA EFEKTIVITĀTI

Efficient ir sērijas MF 8700 S vidējā aprīkojuma pakete, kas izstrādāta, lai palīdzētu jums strādāt inteligentāk un gūt labākus rezultātus.

Efficient pakete, kas izstrādāta, lai piedāvātu paaugstinātu darba ražīgumu, pateicoties galvenajām funkcijām, ļauj strādāt ātrāk, atbilstoši augstākiem standartiem, ar lielāku precizitāti un augstu komforta, ergonomijas un drošuma līmeni. Pārliciecinot kontrolējiet tehnoloģiski progresīvākos un prasīgākos darba agregātus, lai efektīvi izmantotu palielināto ražīgumu, ko tie piedāvā.

	KOMFORTS UN DROŠĪBA	EFEKTIVITĀTE	SAVĪENOJAMĪBA
STANDARTA APRĪKOJUMS	QuadLink priekšējā tilta amortizācija Gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu Grozāms un apsildāms sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe Radio Bluetooth/USB pieslēgvietā ar integrētu mikrofonu	Dyna-VT 50 km/h* Eco Visi vadības elementi elkonbalstā integrētajā vadības panelī ar „T” veida sviru 205 l/min ar aizvērto centru 4 elektroniskie plūsmdaļi ar sviras vadību un skārienvadību	MF Connect telemetrija ar iekļautu 5 gadu abonementu Datatronic 5, 9" skārienekrāns ar jaunu interfeisu visu traktora funkciju un tehnoloģiju pārvaldībai Rūpniecā uzstādīta sistēma MF Guide
IZVĒLES APRĪKOJUMS	Mehāniskā aktīvā kabīnes amortizācija Automātiskā gaisa kondicionēšana 16 LED darba apgaismojuma lukturi Elektriski apsildāmi un regulējami spoguļi Pusādas automātiskais grozāmais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu, ventilāciju, 2 apsildes līmeņiem, sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu atzveltni un dinamiskās amortizācijas sistēmu	Dyna-VT 40 km/h Super Eco 3. kat. priekšējā uzķare ar 5000 kg celtspēju 1000 apgr./min priekšējā jūgvārpsta Visi vadības elementi elkonbalstā integrētajā vadības panelī ar Multipad sviru	Fieldstar 5 terminālis MF Guide sistēma ar uzlabotām stūrēšanas līnijām MF Section & Rate Control MF TaskDoc Pro visu darba datu reģistrēšanai

* atkarībā no vietējiem noteikumiem

Datatronic 5 9" terminālis



Skārienvadāmais plūsmdaļa vadības elements

Pārnesumkārbas vadības svira

Pagriešanās joslu pārvaldības secības ieslēgšana

Ceļa/lauka transmisijas režīms

C1/C2 kruīza kontroles ātruma slēdži



VERSIJA EXCLUSIVE

RAŽĪGUMA UN NOVATORISMA AUGSTĀKĀ IZPAUSME

Exclusive apvieno sevī augsta līmeņa tehnisko daudzpusību un izsmalcinātību, ko novērtēs operatori, kuri meklē traktoru ar progresīvu aprīkojumu un funkcijām attiecībā uz ergonomiju, komfortu un automatizāciju, viedās lauksaimniecības iespējām un pilnu savienojamību.

Šī versija ir domāta klientiem, kuri nodarbojas ar intensīvāku lauksaimniecisko ražošanu lielos mērogos un meklē progresīvas tehnoloģijas, kas, cita starpā, palīdzētu samazināt ražošanas izmaksas. Elkoņbalsts piedāvā vairākas priekšrocības, tostarp komfortu un parocību, lietojot dažādus bieži izmantojamus vadības elementus.

Izmantojot paketi Exclusive, strādāji ar tehnoloģiski progresīvākajiem un prasīgākajiem darba agregātiem, lai optimāli efektīvi izmantotu palielināto ražīgumu, ko tie piedāvā.

Multipad vadības svira

Selektīvā plūsmdaļu vadība

C1/C2 kruīza ātruma slēdži

Jūgvārpstas ieslēgšana

Motora apgriezienu atmiņa A

	KOMFORTS UN DROŠĪBA	EFEKTIVITĀTE	SAVĒNOJAMĪBA
STANDARTA APRĪKOJUMS	QuadLink priekšējā tilta amortizācija Radio Bluetooth/USB pieslēgvietā ar integrētu mikrofonu Mehāniskā aktīvā kabīnes amortizācija Automātiskā gaisa kondicionēšana Elektriski apsildāmi un regulējami spoguļi Grozāms un apsildāms sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe	Dyna-VT 50 km/h* Eco 205 l/min ar aizvērto centru 3. kat. priekšējā uzķare ar 5000 kg celjspēju 4 elektroniskie plūsmdaļi ar sviras vadību un skārienvadību Visi vadības elementi elkoņbalstā integrētajā vadības panelī ar Multipad sviru	MF Connect telemetrija ar 5 gadu abonementu Datatronic 5, 9" skārienekrāns ar jaunu interfeisu visu traktora funkciju un tehnoloģiju pārvaldībai MF Guide sistēma
IZVĒLES APRĪKOJUMS	16 LED darba apgaismojuma lukturi Pusādas automātiskais grozāmais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu, ventilāciju, 2 apsildes līmeņiem, sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu atzveltni un dinamiskās amortizācijas sistēmu	Dyna-VT 40 km/h Super Eco 1000 apgr./min priekšējā jūgvārpsta Līdz 6 plūsmdaļiem	Fieldstar 5 terminālis MF Section & Rate Control MF TaskDoc Pro visu darba datu reģistrēšanai Uzlabotas stūrēšanas līnijas

* atkarībā no vietējiem noteikumiem



RADĪTS VIEDAI LAUKSAIMNIECĪBAI UN SAVIENOJAMĪBAI

JAUNĀ MF 8700 S SĒRIJA IR PACĒLUSI VIEDO LAUKSAIMNIECĪBU UN SAVIENOJAMĪBU JAUNĀ LĪMENĪ.

MF 8700 S traktori ir aprīkoti ar jaunāko savienojamības paketi, kas ietver reāllaika informācijas un attālinātās piekļuves pakalpojumu. Turklāt tie ir aprīkoti arī ar jauno intuitīvāko Datatronic 5 interfeisu un Fieldstar 5 termināli, kas ļauj pārvaldīt tādas viedās lauksaimniecības un Lauksaimniecība 4.0 līdzekļus kā, piemēram: MF Guide, MF Section and Rate Control, kā arī datu pārraidi un pārvaldību, izmantojot MF TaskDoc un TaskDoc Pro.


„ Savā uzņēmējdarbībā mēs strādājam ar visjaunākajām tehnoloģijām, un mums jāsamazina izsējamo materiālu daudzums, kā arī jālieto izcilas datu pārvaldības iekārtas. „




DATATRONIC 5

DARBĪBU NODROŠINA FUSE® SMART FARMING SOLUTIONS


FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.




Pilna traktora funkciju pārvaldība un tādu komponentu kā pānesumkārbā, motors un hidrauliskā sistēma darbības optimizācija. Turklāt ir pieejama izcilā Dual Control sistēma, kas ļauj lieliski vadīt pusuzkarināmus arkus, automatizējot arkla iegremdēšanu un pacelšanu. Tajā pašā laikā sistēma regulē arkla atbalsta riteņa stāvokli attiecībā pret aizmugurējo uzkaru.




Video režīms — konsoles ekrānā var tikt rādīts borta kameras, kura pieejama kā piederums, attēls, kas ļauj operatoriem pārbaudīt sarežģītus darba agregātus vai vienkārši uzlabo drošību un efektivitāti, braucot atpakaļgaitā.




Pagriešanās joslu pārvaldības iestatījumi — Datatronic 5 standarta komplektācijā ietver visintuitīvāko un visvienkāršāko lietojamo automatisko pagriešanās joslu pārvaldības sistēmu, kāda pieejama tirgū. Tā ir paredzēta, lai ievērojami ietaupītu jūsu laiku pagriešanās joslās, ļaujot jums koncentrēties uz veicamo darbu, lai jūs viegli varētu palielināt ražīgumu.



ISOBUS pilnīgai agregātu kontrolei — ISOBUS ļauj izmantot darba agregātu ražotāju vadības sistēmas apvienojumā ar termināļa ekrānu, tādējādi ietaupot īpašnieku un operatoru laiku, jo atbrīvo no nepieciešamības uzstādīt papildu monitorus. Vienkārši pievienojiet darba agregāta kabeli ISOBUS līdzdai, un sistēma automātiski augšupielādē darba izvēlnes un rāda tās ekrānā. Uz MF 8700 S ISOBUS attiecas AEF sertifikāts.



ISOBUS MultiPad slēdžu piešķiršana — ISOBUS darba agregātus var vadīt tieši, izmantojot MultiPad sviru. Tas, ka visas vadības funkcijas (traktora un darba agregāta) ir pieejamas uz vienas sviras, ir daudz ērtāk nekā papildu displeju un sviru izmantošana.



Datu un iestatījumu iegaumēšana — Neierobežots lietotāja iestatījumu konfigurāciju skaits ļauj sistēmai darba laikā ierakstīt informāciju par apstrādāto platību, degvielas patēriņu, darba stundām un daudz ko citu. Datatronic terminālis var visus šos iestatījumus un parametrus saglabāt. Visus šos iestatījumus var saglabāt un izsaukt, lai atrastu iepriekšējo traktorā izmantoto iestatījumu.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

RADĪTS, LAI **RĀDĪTU JUMS CEĻU**

MF GUIDE IR MASSEY FERGUSON PILNFUNKCIONĀLĀ BRĪVROKU STŪRĒŠANAS SISTĒMA, KAS SPĒJ NODROŠINĀT NEPILNA METRA, DECIMETRA UN CENTIMETRA PRECIZITĀTI, **PALIELINOT JŪSU LAUKSAIMNIECĪBAS OPERĀCIJU EFEKTIVITĀTI.**



UZTVĒRĒJU UN KOREKCIJAS SIGNĀLU IZVĒLE



NovAtel®




Trimble®

Kopā ar Massey Ferguson MF Guide sistēmu tagad ir pieejamas divas dažādas uztvērēju sistēmas: NovAtel® un Trimble®. Var turpināt izmantot saimniecībā jau esošās Trimble® RTK infrastruktūras, piemēram NTRIP. Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.



xFill™ tehnoloģija

Ja reljefa faktoru ietekmē tiek zaudēts signāls, MF Guide vēl līdz pat 20 minūtēm turpina uzticami darboties bez korekcijas signāla, pateicoties Trimble®-xFill™ tehnoloģijai.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK

4-15 cm: NovAtel/Trimble korekcijas signāli

15-30 cm: NovAtel/Trimble




RTK korekcijas




VIENKĀRŠA, ĀTRA IESTATĪŠANA, IZMANTOJOT **GO MODE** FUNKCIJU

Startēšana ilgst ne vairāk kā 5 minūtes, pat lietotājiem, kas izmanto sistēmu pirmo reizi. Tas ļauj operatoram sākt pirmo reizi strādāt ar automātiskās vadības/stūrēšanas sistēmu, veicot trīs vienkāršus soļus...



...AGREGĀTS...



...KUSTĪBAS JOSLA...



JŪSU GALVENIE IEGUVUMI



PAR 12 % MAZĀKS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

Ir pierādījies, ka vadības sistēmas lauka darbos spēj ietaupīt līdz 12 % degvielas.



NEKĀDAS PĀRKLĀŠANĀS

MF Guide praktiski novērš pārklāšanos.



IETAUPĪJUMI

MF Guide izmantošana palīdz ietaupīt naudu, samazinot pārklāšanos, nodrošinot precīzu izsēju un palielinot efektivitāti.



KOMFORTS

MF Guide palīdz mazināt nogurumu un stresu, efektīvi vadot jūs visas darba dienas garumā.

MFrate control


Pielāgojama izsēšana, izmantojot izsēšanas normas regulēšanas sistēmu (VRC)

Datu pārsūtīšana, izmantojot TaskDoc™ Pro, tagad padara iespējamu izsēšanas normas pielāgošanu, pamatojoties uz augsnes vai augu prasībām, un tādējādi palīdz ietaupīt izsējamo materiālu. Individuālās prasības pēc sēklām, minerālmēsliem un pesticīdiem ir redzamas izsēšanas kartēs.

Šīs kartes tiek izsauktas darba laikā un automātiski izpildītas. Būtiskā priekšrocība — ar lauku datu bāzes palīdzību var noteikt un plānot izsēšanas normu, kas pēc tam tiek ārkārtīgi precīzi piemērota. Piemēram, jūs varat pēc vajadzības pielāgot ķimikāliju vai minerālmēslu izsēšanu platībās, tādējādi samazinot izsēšanas izmaksas un uzlabojot ražas.

MFsection control

MF Section Control ir Massey Ferguson jaunais precīzās lauksaimniecības risinājums, kas piedāvā visprogresīvāko un efektīvāko sekciju kontroles funkciju un spēj pārvaldīt līdz pat 36 sekcijām un 5 programmām. Izmantojot pilnībā automātisko sekciju kontroles funkciju ISOBUS darba agregātiem, operatori var izsēt sēklas, minerālmēslus vai pesticīdus, izvairoties no apstrādāto platību pārklāšanās. Tas novērš platību atkārtotu apstrādāšanu un ārpus lauka robežām esošu platību apstrādāšanu. Ar vienkārši lietojamās sekciju kontroles palīgfunckijas palīdzību operatori var ātri un vienkārši iestatīt korekcijas vērtības katram darba agregātam. Sistēma izmanto traktora GPS sistēmu, lai automātiski ieslēgtu un izslēgtu atsevišķas sekcijas platībās, kuras jau ir apstrādātas, kas automātiski nodrošina ekonomisku izsēšanu un labākas ražas.



96 000/ha

100 000/ha

104 000/ha

108 000/ha

MF TASKDOC UN AGRIROUTER: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informācija ir spēks, jo precīzi datu mērījumi un ierakstīšana padara iespējamu precīzāku lēmumu pieņemšanu. Jaunā TaskDoc™ sistēma ir izcīnījusi vietu nākotnes lauksaimniecībā, palīdzot lauksaimniekiem kļūt produktīvākiem, pateicoties zināšanām, ko viņiem sniedz precīzi izmērīti dati, kas pieejami uzņēmuma īpašnieka rokas stiepiena attālumā.


Ar **TaskDoc™** visus darba datus iespējams vienkārši ierakstīt, dokumentēt lauka reģistrā un analizēt, un tas viss tiek veikts maksimāli īsā laikā. Dati ar USB atmiņas palīdzību tiek nosūtīti no Datatronic 5 termināļa uz biroju, izmantojot ISOBUS standartu TC-BAS. Dati par izsēto sēklu vai minerālmēslu daudzumu un degvielas patēriņa dati ir pieejami uzreiz pēc darba pabeigšanas.

TaskDoc™ Pro versijā ir iespējama arī GPS pozīcijas datu ierakstīšana un pārsūtīšana reāllaikā, izmantojot mobilo tālruni un AgriRouter mākoņpakalpojumu. Tas padara iespējamu automātisku un nemanāmu datu apmaiņu ar lauka pārvaldības programmatūru, kurai ir ISOXML funkcionalitāte, un kartēšanu, tostarp sistēmā MF Next Management FMIS. Pārsūtītos datus par izmantotajiem izsējamajiem materiāliem var pārraudzīt, izmantojot Datatronic 5 termināli darba laikā.

AGRIROUTER





Šī universālā datu apmaiņas platforma nodrošina savienojumu starp jūsu tehniku un jūsu Zemnieka saimniecības pārvaldības informācijas sistēmu (FMIS) neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja. Jūs varat arī noteikt, ar ko un cik lielā apmērā veikt datu apmaiņu. AgriRouter ir jūsu biļete uz lauksaimniecības digitalizāciju, kas ļauj jums saglabāt kontroli pār saviem datiem.



JAUNAIS LIELAS JAUDAS UN EFEKTIVITĀTES ETALONS

MF 8700 S sērijas traktori ir spilgtākais piemērs tam, kādu rezultātu ir devuši mūsu kopīgie pūliņi uzlabot akumulējošās degvielas padeves („common rail”) tehnoloģijas efektivitāti, lai apmierinātu konkrētas traktoru īpašnieku vajadzības šajā lieljaudas traktoru segmentā. Mūsu izstrādnes ir ļāvušas radīt jaudīgāko 6 cilindru traktoru Massey Ferguson saimē, kas piedāvā 405 ZS lielu jaudu, izmantojot degvielas padeves sistēmu, kas precīzi aprēķina motoram attiecīgajā brīdī nepieciešamo degvielas daudzumu, reaģējot uz slodzi, kurai to pakļauj transportēšanas, lauka darbu, jūgvārpstas vai hidrauliskās operācijas. Rezultāts — optimāla degvielas sadegšana un tīrāks, jaudīgāks, ekonomiskāks un uzticamāks motors, kas attīsta lielu griezes momentu pie maziem kloķvārpstas apgriezieniem. Tā ir bezkompromisa kombinācija.



EPM pieejama visā diapazonā (ne tikai pie maks. jaudas)

Pastāvīgā jauda starp maks. jaudas apgr./min un maks. griezes momenta apgr./min

*Pieejams visiem modeļiem, izņemot MF 8740 S



-40 %


daļiņu emisiju samazinājums



Līdz

1600 NM

pie motora



360°

BEZ KOMPROMISIEM

„Viss vienā” atgāzu attīrīšanas sistēma ir kompakti paslēpta zem kabīnes, tādējādi veicinot pārredzamību



400 ZS

tīra vilces spēka

EFEKTĪVA ILGTSPĒJĪBA

8,4 litru 6 cilindru AGCO Power motors maksimāli izmanto videi draudzīgākās piesārņojuma novēršanas sistēmas sniegtās priekšrocības, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un mazinātu klimata pārmaiņas.



+8 % GRIEZES MOMENTS

ar MF 8740 S izmērīts visiem riteņiem



MAZI TUKŠGAITAS APGRIEZIENI

Automātiskā mazu tukšgaitas apgriezienu sistēma samazina motora apgriezienu, lai ekonomētu degvielu un samazinātu troksni



ZEMAS EKSPLOATĀCIJAS IZMAKSAS


LIELĀKA DZESĒŠANAS SPĒJA

Efektīvais un inteligenti konstruētais dzesēšanas sistēmas elementu komplekts, kas ietver Cyclair sistēmu un jaunu gaisa filtru, nozīmē, ka traktors „elpo” tikai svaigu gaisu, kas garantē tam ilgāku ekspluatācijas mūžu.

EPM

EPM NODROŠINA PAT PAR 30 ZS* LIELĀKU JAUDU, KAD TĀ VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMA.

Tas nozīmē, ka MF 8700 S automātiski reaģē uz tam uzlikto slodzi un atbilstoši regulē degvielas padevi, lai tādējādi nodrošinātu papildu jaudu. Uzlabotā motora un pārnesumkārbas elektroniskās vadības sistēma, kas paredzēta smagiem pārvadāšanas darbiem vai darbiem ar jūgvārpstai pievienotiem agregātiem, pie lielākas slodzes vai, pārvietojoties ar lielāku ātrumu, automātiski padara pieejamu lielāku jaudu.



*EPM sistēma kļūst aktīva, kad traktors ir kustībā



KONTROLE JŪSU PLAUKSTAS TVĒRIENĀ

Ar Multipad vadības sviru, kas versijā Exclusive pieejama kā standarta aprīkojums, vada pārnesumkārbu, kā arī kruīza kontroli, aizmugurējo uzkari, jūgvārpstu, pagriešanās joslu pārvaldības sistēmu un plūsmdaļus. Visas funkcijas ir ērti pieejamas uzlabotam komfortam.

C1/C2 kruīza ātruma slēdži

Selektīvā plūsmdaļu vadība


Jūgvārpstas ieslēgšana

Motora apgriezienu atmiņa A

Priekšupgaitas/atpakaļgaitas pārslēgšanas vadība

Pagriešanās joslu pārvaldības secības ieslēgšana

**DYNA-VT
PĀRNESUMKĀRBA**



KRŪĪZA KONTROLE



AIZMUGURĒJĀ UZKARE




JŪGVĀRPSTA



PAGRIEŠANĀS JOSLU PĀRVALDĪBA



PLŪSMDAĻI



JAUDAS VADĪBAS SVIRA

EKSKLUZĪVA UN VIENKĀRŠA — UNIKĀLĀ MASSEY FERGUSON JAUDAS VADĪBAS SVIRA NODROŠINA VIENKĀRŠU „TRĪS VIENĀ” DARBĪBU.



JŪS VARAT:

- mainīt kustības virzienu starp priekšupgaitu / atpakaļgaitu
- pārslēgt pārsējumus un diapazonus: uz augstākiem vai zemākiem
- izslēgt sajūgu
- pārslēgties neitrālajā pozīcijā

TO DAROT, JŪSU LABĀ ROKA PALIEK BRĪVA, LAI DARBINĀTU PRIEKŠĒJO UZKARI VAI DARBA AGREGĀTU HIDRAULIKU.

DYNA-VT PĀRNESUMKĀRBA

VIENMĒRĪGĀKĀ JAUDAS PIEVADĪŠANA,
NEPĀRSPĒJAMS RAŽĪGUMS.

Ar bezpakāpju Dyna-VT pārnesumkārbu mēs esam radījuši jaudas pārvades sistēmu, kas lietošanas ērtuma un precizitātes ziņā pārspēj visas citas. Dyna-VT ir pārbaudīta un pilnveidota un pārnesumkārbā, kas nodrošina laidenu spēka pārvadi stundu pēc stundas. Tā ir intuitīvi vadāma un operatoram visvieglāk saprotamā pārnesumkārbā, un jaunie operatori ar tās palīdzību ātri pieradīs pie traktora un jutīsies ar to kā viens vesels. Apvienojumā ar motora jaudas vadības sistēmu Dyna-VT ļauj panākt no jūsu traktora maksimālu veiktspēju, efektivitāti un ekonomiju.



ĪSS DYNA-VT PRIEKŠROCĪBU APSKATS

- ▶ Bezpakāpju pārnesumkārbā nodrošina pilnīgu operatora komfortu un vienmēr optimālu degvielas patēriņu
- ▶ Vienkārša, neierobežota ātruma regulēšana no 0,03 līdz 40 km/h vai 50 km/h* pieejama ar 40 km/h Super Eco vai 50 km/h* Eco
- ▶ Iespēja izvēlēties no diviem ātruma diapazoniem ļauj optimizēt griezes momentu dažādiem darba režīmiem
- ▶ Iespēja vadīt gan ar sviru, gan ar pedāli ļauj operatoram izvēlēties sev tīkamāko režīmu
- ▶ Pārbaugs „Supervisor” maksimāli palielina ražīgumu pie mainīgām slodzēm
- ▶ Traktora dinamiskās pārvaldības (DTM) sistēma uztur iestatīto gaitas ātrumu, automātiski pielāgojot motora apgriezienus atbilstīgi slodzei
- ▶ Virziena pārslēgšanas un pedāļa agresivitātes regulēšana ar funkciju „pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā” bremzējot



NEIEROBEŽOTS

Ātrums no 0,03 km/h līdz
40 km/h vai 50 km/h*




AUGSTS KOMFORTS

Bezpakāpju pārnesumkārbā.

* atkarībā no tirgus noteikumiem

NEPĀRSPĒJAMS KOMFORTS. **BEZPAKĀPJU PĀRNEŠUMKĀRBA.**




Funkcija „Supervisor” vienmēr ir gaidstāves režīmā un tiek aktivizēta, kad slodzes ietekmē samazinās motora apgriezieni. „Supervisor” sniegtā priekšrocība ir tāda, ka pat, ja slodze uz motoru palielinās un motora apgriezieni samazinās, pārnesumkārbā automātiski samazina priekšupgaitas ātrumu, lai saglabātu kopējo jaudu, neatkarīgi no tā, vai strādājat ar jūgvārpstai pievienotiem agregātiem, veicat lauka darbus vai pārvadājat kravas. Ja šī funkcija tiek izmantota apvienojumā ar C1 un C2, kas iestata konkrētu priekšupgaitas ātrumu, slodzei mainoties, traktors darbojas ar maksimālu jaudu un pēc tam automātiski atsāk kustību ar vajadzīgo ātrumu.

Originālā Dyna-VT pārnesumkārbā ir īsts precīzo tehnoloģiju paraugs — produktivitāte, pilnīgs operatora komforts un vienmēr optimāls degvielas patēriņš. Tas un vēl tādi konsekventi uzlabojumi kā, piemēram, traktora dinamiskās pārvaldības (DTM) sistēma, padara to par visintuitīvāko CVT pārnesumkārbu, kāda šobrīd pieejama tirgū.

TRAKTORA DINAMISKĀS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA


PASTĀVĪGS PRIEKŠUPGAITAS ĀTRUMS ►



▲ Kad traktora dinamiskās pārvaldības (DTM) sistēma ir aktīva, tā darbojas kopā ar Dyna-VT pārnesumkārbu jebkurā līmenī vai pedāļa režīmā un automātiski regulē motora apgriezienus atbilstīgi traktora slodzei, uzturot vajadzīgo priekšupgaitas ātrumu un vienlaikus uzturot nepieciešamos minimālos motora apgriezienus.

Rezultāts ir laidenāka gaita un izcila degvielas ekonomija. Slodzei (sarkanā līnija) mainoties atkarībā no apstākļiem, Dyna-VT automātiski pielāgos motora apgriezienus (pelēkā līnija), lai uzturētu priekšupgaitas ātrumu, tai pašā laikā līdz minimumam samazinot degvielas patēriņu un trokšņa līmeni.

Tā darbojas robežās no 1000-2100 apgr./min, un operators var iestatīt šā diapazona augšējo un apakšējo robežvērtību. DTM var aktivizēt ar impulsu no jūgvārpstas, uzkares vai hidrolikas.



▲ **BEZPAKĀPJU PĀRNEŠUMKĀRBA**
Dyna-VT ir pārsteidzoši vienkārši vadāma, un tā ārkārtīgi labi darbojas mainīgos apstākļos. Nav nepieciešama nekāda pārnesumu pārslēgšana, kā arī nav nekādu vilces vai jaudas pārtraukumu.

Vienkārša, neierobežota ātruma regulēšana, no ļoti lēnas kustības ātrumiem līdz 50 km/h*
Atkarībā no tirgus tiesību aktiem*

JAUNS VILCES SPĒKA ETALONS

TRAKTORA JAUDA NENOZĪMĒ NEKO, JA TO NEVAR
PĀRNEST TURP, KUR TĀ IR VAJADZĪGA, — UZ ZEMES

MF 8700 S sērijas traktoru minimālais svars ir tikai 10,8 t, tādējādi tie ir pat par 4 tonnām vieglāki nekā citi šīs klases traktori. Tas ļauj tiem atstāt vieglas „pēdas”, veicot augsnes virskārtas apstrādi un transportēšanas darbus, savukārt izturīgā konstrukcija ļauj tiem pārvadāt smagas kravas vai uzstādīt tiem smagu balastu vilkšanas darbu veikšanai.

Izvēlei piedāvātais plašais balasta atsvaru un riepu klāsts, kā arī lielie aizmugurējie riteņi ar 2,15 m diametru, dod iespēju MF 8700 S traktoriem precīzi pielāgot to uzdevumu veikšanai, kas no tiem tiek sagaidīti, nodrošinot maksimālu vilci ar minimālu kaitējumu augsnei un minimālu degvielas patēriņu.

TĀ IR DAĻA NO MŪSU
APŅEMŠANĀS AIZSARGĀT
AUGSNI UN SAUDZĒT
ZEMI, LAI SAGLABĀTU TO
NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM.

**IDEĀLA GARENBĀZE
IDEĀLAI JAUDAI UN
AUGSNES SAUDZĒŠANAI.**

3,1 m garā garenbāze piedāvā labāku stabilitāti gan ar, gan bez smagiem darba agregātiem, nodrošinot augstu vilces spēju uz lauka un uzlabotu komfortu, veicot pārvadāšanas darbus.

Garenbāzes un MF 8700 S šasijas kombinācija nozīmē, ka nepieciešams mazāk balasta, tādējādi tiek nodrošināta maksimāla augsnes saudzēšana un samazināts spiediens uz zemi kultivēšanas un izsējas laikā.

” Mūsu zeme ir smags māls, tāpēc ir ļoti svarīgi samazināt augsnes sablīvēšanu. ”


3.1m





▲ **BALASTĒŠANA** DAUDZPUSĪGĀKAM LIETOJUMAM

Lai palīdzētu tikt galā ar intensīviem vilkšanas darbiem vai lai radītu pretsvaru (priekšpusē vai aizmugurē), dažreiz ir nepieciešams papildu svars, tāpēc ir pieejama plaša balasta atsvaru izvēle. MF 8700 S traktoros iespējams pasūtīt no rūpnīcas jau aprīkots ar jūsu vajadzībām atbilstošiem papildu priekšējiem un aizmugurējiem balasta atsvariem.



5,75 m

apgriešanās apļa rādiuss*




▲ **MANEVREJAMĪBA**

Izliektās šasijas un integrētā priekšējās uzkares atjautīgās konstrukcijas nodrošina izcilu manevrējamību un asus pagriešanās leņķus. Tā ir viena no labākajām tirgū.

◀ **AKTĪVĀ VILCES KONTROLES SISTĒMA UN QUADLINK PRIEKŠĒJĀ TILTA AMORTIZĀCIJA**

ATC sistēmas un Quadlink priekšējā tilta balstiekārtas kombinācija nodrošina izcilu stabilitāti, transportējot vai strādājot ar uzkarināto aprīkojumu lielā ātrumā, kā rezultātā uzlabojas vilce, vadītāja komforts un drošība un gala rezultātā palielinās produktivitāte.

▼ **SPEEDSTEER** mazina piepūli, kas operatoram jāpieliek, vadot traktoru, un ļauj veikt ātrākus pagriezienus, tādējādi palīdzot maksimāli efektīvi izmantot laiku, ko pavadāt kabīnē. Šī sistēma ļauj pielāgot stūres mehānisma pārsēsumskaitli un izvēlēties, cik stūres rata apgriezieni nepieciešami, lai pagrieztu vadāmos riteņus noteiktā leņķī.



*2000 mm šķersbāze ar 600/70 R30 priekšējām riepām

MAKSIMĀLA VILCE, AUGSNES
SAUDZĒŠANA UN MAZS
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ AR
MICHELIN AXIOBIB 2
PAAUGSTINĀTAS
PĀRGĀJĪBAS RIEPĀM



**NEVIENA MAŠĪNA LAUKU SAIMNIECĪBĀ NESTRĀDĀ
PILNĪGI VIENA,**

tāpēc mums šķiet pašsaprotami cieši sadarboties ar riepu un lauksaimniecības agregātu ražotājiem, un šī sadarbība palīdz mums izstrādāt un pilnveidot mūsu tehnoloģijas. Mūsu kopīgi veikto testu rezultāti parāda, kā katrs elements uzlabo darba kvalitāti, ražīgumu un veiktspēju, kā arī to, kā tas aizsargā augsni. Tie arī demonstrē, kā rūpīgi izvēloties piemērotāko traktoru, aprīkojot to ar konkrētajam darbam vispiemērotākajām riepām un pievienojot šai kombinācijai vislabāko darba agregātu, iespējams gūt daudz lielākus panākumus.

Massey Ferguson piedāvā izvēlei plašu riepu klāstu, kas ļaus jums atrast piemērotāko variantu jebkuriem transportēšanas vai lauka darbiem. Jaunākais riepu aprīkojums ļauj MF 8700 S modeļiem strādāt ar ļoti zemu gaisa spiedienu rieplās, kā arī ar dubultriteņiem, pat veicot tādus darbus, kuriem nepieciešams liels vilces spēks. Aizmugurējās riepas iespējams izvēlēties ar platumu līdz 900 mm un diametru līdz 2,15 m, lai nodrošinātu labāku jaudas pārveidi uz zemi.

Testa rezultāti, izmantojot MF 8730 S traktoru ar Michelin AXIOBIB2 High Traction uzlabotās pārgājības rieplās salīdzinājumā ar Michelin AXIOBIB pirmās paaudzes rieplās, strādājot ar Gregoire Besson arklu.

PIEMĒROTU BALASTA ATSVARU UN RIEPU IZVĒLE: ĪSS PRIEKŠROCĪBU APSKATS

- ▶ Lielāka jaudas pārnese uz zemi
- ▶ Maksimāla vilces spēja
- ▶ Ierobežota augsnes sablīvēšana, kā rezultātā palielinās ražas un vienlaikus tiek saglabāta augsnes veselība nākamajām paaudzēm
- ▶ Uzlabota degvielas ekonomija



+26 %

pēdas nospiedums,
lai mazinātu augsnes
sablīvēšanu



10 %

degvielas ekonomija



PAT PAR

+28 %

uzlabota vilce



+11 %

ražīgums



+4 %

lielākas ražas

▲ **650/85R38**

2 protektora izciļņu pāri. Mazāka saskares virsma. Svars ir sadalīts nevienmērīgi, izraisot lielāku augsnes sablīvēšanos.



▲ **VF650/85R42**

Ar zemi saskaras vairāk protektora izciļņu — 3 izciļņu pāri. Lielāks pēdas nospiedums palīdz vienmērīgāk sadalīt svaru, samazinot augsnes sablīvēšanos un palielinot vilci.



SPĒCĪGI HIDRAULISKIE „MUSKUĻI”

PACELS JŪSU PRODUKTIVITĀTI

Modernie lauksaimniecības agregāti izvirza arvien vairāk un vairāk prasību traktoriem, kas tiek izmantoti, lai tos darbinātu, tāpēc tagad šiem traktoriem jābūt vēl ātrākiem un manevrējamākiem. MF 8700 S sērijas traktori izceļas ar iespaidīgām spējām, kas tiem ļauj viegli paveikt vissmagākos darbus, un, pateicoties izcilai celtspējai un gaitas īpašībām, tiek galā ar visprasīgākajiem agregātiem. MF 8700 S ir jaudīgs traktors ar iespaidīgu griezes momentu un lielisku manevrējamību. Tā ir lieliska izvēle, ja meklējat traktoru ar nepārspējamu jūgvārpstu, izcili efektīvai darbībai un veikspējai, strādājot ar visprogresīvākajiem darba agregātiem.





„ MF 8700 S ir
lauka čempions. „



PRECĪZI VEIC VISPRASĪGĀKĀS OPERĀCIJAS

LĪDZ PAT 205 L/MIN

Visi MF 8700 S traktori ir aprīkoti ar slēgtā centra slodzes jutīgo (CCLS) hidraulisko sistēmu, kas nodrošina 205 l/min eļļas plūsmu gan uzkarēm, gan ārējiem pieslēgumiem, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu neatkarīgi no slodzes. Rezultāts — teicama degvielas ekonomija un lietderīgā jauda.

Dekompresijas tipa hidrauliskie savienotāji atvieglo darba agregātu pievienošanu, jo pievienošanu un atvienošanu var veikt zem spiediena.



Līdz pat

2

priekšējiem plūsmdaļiem
un brīvā atplūde.



Līdz pat

5000 KG

celtspēja. Kā izvēles aprīkojums ir pieejamas smagdarba integrētā priekšējā uzkares sistēma (IFLS), kas paredzēta izmantošanai apvienojumā ar priekšējo amortizāciju.



Pieejama

1000 APGR./MIN

priekšējā jūgvārpsta.

Apvienojumā ar priekšējo uzkari tā ļauj darbināt visdažādākos papildu agregātus, tādējādi samazinot veicamo manevru skaitu un uzlabojot efektivitāti.

Izbaudiet priekšrocības, ko sniedz reāla laika ekonomija — gandrīz divreiz lielāks ražīgums, plūvojot zālī.



ISO BUS

savienotājs darba agregātiem.



Standarta komplektācijā pieejami

2 JŪGVĀRPSTAS ĀTRUMI:

jūgvārpstas ātrumi: 540E /1000 un izvēles
aprīkojumā : 1000/1000 E



Smagdarba aizmugurējā uzkarē ar
Ultimate Draft Control sistēmu
nodrošina celtspēju līdz pat

12 000 KG.

MF digitālā ELC sistēma uzstāda augstākos
vilces kontroles standartus ar precīzākiem
dziļuma iestatījumiem un labāku zemes
reljefa izsekošanu. Rezultāts ir labāka svara
pārvešana, labāka vilce, samazināta riteņu
buktēšana un mazāks degvielas patēriņš, tajā
pašā laikā saglabājot augstāku ražīgumu.

POWER BEYOND

CCLS PLŪSMDAĻU BLOKĀ IR IEBŪVĒTA ĀRĒJI
VADĀMAS HIDROPLŪSMAS IEKĀRTA POWER BEYOND,
kas, izmantojot papildu plūsmu un atplūdes caurules, nodrošina eļļas
plūsmu tieši no sūkņa, kas ļauj pievienot papildu attālos plūsmdaļus.



Līdz pat

6

aizmugurējiem plūsmdaļiem
un brīvā atplūde ar
dekompresijas sviru



RADĪTS
**MAKSIMĀLAM
DARBSPĒJAS
LAIKAM**

UZLABOTA TRAKTORA
ĪPAŠNIEKA PIEREDZE
UN PILNĪGS SIRDSMIERS

„Strādāt bez dīkstāvēm
ir būtiski svarīgi manas
uzņēmējdarbības efektivitātei”





SAVIENOTS JEBKURĀ VIETĀ. JEBKURĀ LAIKĀ.
STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ AR
5 GADU ABONEMENTU.

ILGĀKS DARBSPĒJAS LAIKS, OPTIMIZĒTA
APKOPE UN INTELIGENTĀKI PAKALPOJUMI
AR MF CONNECT.

ĪPAŠNIEKS, DĪLERIS UN TRAKTORS IR
SAVIENOTI PAR 100 %!

MF Connect ir tehnikas parka pārraudzības sistēma, kas ļauj klientiem cieši pieskatīt savu Massey Ferguson tehniku.

Tehnikas un aprīkojuma darbības un darba parametru pārraudzība praktiski reāllaikā no mobilā tālruņa, planšetes vai galddatora nekad nav bijusi vienkāršāka kā tagad.

Tas ļauj lietotājiem un darbu vadītājiem efektīvāk pārvaldīt darbus un palīdz uzlabot tehnikas ekspluatācijas efektivitāti, izmantojot attālo diagnostiku, tādējādi nodrošinot optimālu darbības laiku.



**PROGNOZĒJIET SAVUS IZDEVUMUS UN
GARANTĒJIET OPTIMĀLU SAVA MF 8700 S
TRAKTORA EKSPLOATĀCIJAS EFEKTIVITĀTI
AR MF CARE.**

Pakalpojumu MF Care Service un pagarinātās garantijas līgumus var pielāgot jūsu prasībām attiecībā uz maksājumiem un darba laiku. Regulāra apkope nodrošina preventīvo apkopi — jebkādu kļūmju atklāšanu, pirms tās ir pārvērtušās par problēmu, tādējādi izvairoties no dīkstāvēm. Pilna dīlera vēsture, izmantojot oriģinālās AGCO rezerves daļas, vairo jūsu mašīnas atlikušo vērtību.

- ▶ Nodrošina jūsu traktoram maksimāli iespējamo tālākpārdošanas vērtību
- ▶ Elastīgi nosacījumi un ilgtermiņa cenu paketes
- ▶ Pieejams līdz 12 mēnešiem no reģistrācijas dienas
- ▶ Pieredzējuši MF tehniķi veiks apkopi gan servisā, gan izbraucot uz objektu

	SILVER	GOLD
DETALIZĒTS APRAKSTS	REGULĀRĀS APKOPES LĪGUMI Pakalpojumu pakete ietver visus obligātos tehniskās apkopes darbus par fiksētiem tarifiem.	REMONTA LĪGUMI Pagarinātās garantijas līgumi, kas piedāvā drošību remonta izdevumu gadījumā (izņemot dabīgo nodilumu). Tarifi ar vai bez pārsnieguma ir pieejami pēc izvēles.
MAŠĪNAS TIPS	Visi	Visi
REGULĀRĀ APKOPE*	JĀ	JĀ
REMONTA IZDEVUMI	NĒ	JĀ
ATVELK	NĒ	Pēc izvēles: €0, €190, €490

*AGCO norādītā cenrāža cena attiecas tikai uz pagarināto garantiju un neietver tehnisko apkopi.

MASSEY FERGUSON PIEDĀVĀ VISPUSĪGU UN EFEKTĪVU PAKALPOJUMU KLĀSTU

					
6000 h 5 gadi	3000 h 5 gadi	50 000 rullji 5 gadi	6000 h 5 gadi	2000 h 3 gadi	25 000 rullji 3 gadi

Tikai mašīnām ar ISOBUS saderību

REZERVES DAĻAS UN APKALPOŠANA

ATBALSTS

VISA TEHNIKAS DARBMŪŽA GARUMĀ

Lauksaimniecības tehnikas iegāde, ekspluatācija un uzturēšana var būt sarežģīta, tāpēc ļoti svarīgs faktors ir sirdsmiers, ko sniedz pārliecība, ka jums vienmēr ir pieejams vislabākais atbalsts. Kā Massey Ferguson klients jūs varat būt drošs, ka mūsu profesionālo dīleru tīkls, kura pārstāvji pilnībā pārzina jūsu uzņēmējdarbības vajadzības, sniegs jums individuālu, atsaucīgu un draudzīgu atbalstu.

Rezerves daļu piegāde un apkalpošana ir pieejama nepārtraukti, jo tehnika mēdz sabojāties visnepiemērotākajā brīdī. Mēs būsim jūsu rīcībā, kamēr vien jūs būsit Massey Ferguson tehnikas īpašnieks.

Mēs ļoti lepojamies ar katru mašīnu, ko mēs pārdodam, tāpēc uzņemamies atbildību par to un uzskatām par savu misiju rūpēties, lai jūsu tehnika darbotos nevainojami katru reizi, kad pagriezīsiet aizdedzes atslēgu.

„ Es vēlos, lai ikdienas apkope būtu paveicama ātri, lai es varētu pavadīt vairāk laika ar savu ģimeni. „



MF 8700 S TRAKTORS IR KONSTRUĒTS TĀ, LAI PADARĪTU TĀ REGULĀRO TEHNISKO APKOPI VIENKĀRŠU, ĒRTU UN IZMAKSU ZINĀ EFEKTĪVU.

Mēs esam apvienojuši praktiskumu ar stilu, lai nodrošinātu, ka jūsu traktora ikdienas tehniskā apkope ir ātra, viegli saprotama un vienkārša un ka tā atbrīvo jūs no stresa, ļaujot jums izbraukt uz lauka agrāk un sasniegt augstāku produktivitāti, lai jums atliktu vairāk laika atpūtai. Ar Massey Ferguson MF 8700 S sērijas traktoru, ko jūs pavadīsiet, sagatavojot to nākamajai darba dienai, būs minimāls.

IZVĒLES APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

Mūsdienu lauksaimniecības apstākļi prasa tehniku, kas optimāli piemērota jūsu uzņēmējdarbībai. Mēs plašā izvēlē piedāvājam visdažādāko izvēles aprīkojumu un piederumus, kas paredzēti, lai pielāgotu jūsu Massey Ferguson tehniku jūsu vajadzībām, sākot ar iekrāvējiem, atsvariem un papildu plūsmdaļiem un beidzot ar automātiskās vadības tehnoloģijām. Jūs komforta uzlabošanai ir pieejami sēdekļi, skaņas sistēmas un daudz kas cits.

Visu, ko mēs piedāvājam, mūsu inženieri ir rūpīgi pārbaudījuši no visiem aspektiem, nodrošinot saderību ar jūsu mašīnu, drošību, ilgturību un veiktspēju. Jūs saņemsiet lietpratīgu apkalpošanu no sava Massey Ferguson dīlera, kura rīcībā ir visi uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti un zināšanas.



Pietiekami daudz vietas, lai piekļūtu radiatoriem un veiktu tīrīšanu.



AdBlue® šķidruma tvertnes pārdomātais novietojums uzlabo izolāciju augstās un zemās temperatūrās. Abu tvertņu uzpildīšana ir droša un ērta.



Sašaurinātā motora pārsega un priekšējā tilta konstrukcija nodrošina ērtu piekļuvi motoreļļas filtriem un motoreļļas līmeņa mērstienim.



Kabīnes gaisa filtrs ir vienkārši noņemams un tīrāms.



Proporcionālais dzesēšanas sistēmas elementu izvietoējums nodrošina vieglu piekļuvi un ērtu tīrīšanu un apkopes veikšanu. 90 % putekļu tiek iztīrīti dabīgā veidā, pateicoties dzesēšanas ventilatora sūcēj spēkam. Arī motora gaisa filtrs ir viegli pieejams un tīrāms.

MFservices


ESAM VIENMĒR JUMS BLAKUS, LAI PALIELINĀTU JŪSU **PEĻŅU UN EFEKTIVITĀTI**

LAIPNI LŪGTI MF PAKALPOJUMOS — ŠEIT JŪS
ATRADĪSIET VISU NEPIECIEŠAMO ATBALSTU JŪSU
MF 8700 S TRAKTORA EKSPLUATĀCIJAI!

Pieejamie un pielāgojamie MF pakalpojumi palīdzēs jums kontrolēt ekspluatācijas izdevumus, budžeta plānošanu un uzņēmējdarbības plānošanu, nodrošinot, ka katra mašīnas ekspluatācijas stunda tiek izmantota maksimāli lietderīgi, un dāvājot jums brīvību, lai jūs varētu koncentrēties uz savas lauksaimnieciskās darbības galvenajiem uzdevumiem.

Šis visaptverošais pakalpojumu piedāvājums maksimāli atvieglo Massey Ferguson lauksaimniecības tehnikas uzturēšanu un ekspluatāciju.





MASSEY FERGUSON DĪLERU TĪKLS

Jūsu MF dīleris vislabāk pārzina lauksaimniecības tehniku jūsu apkārtnē. Jūs vienmēr varat vērsties pie sava dīlera un saņemt labāko apkalpošanu, sākot ar pārdošanu, apkopi, remontu un rezerves daļām un beidzot ar jauna aprīkojuma iegādi.

**VAIRĀK NEKĀ
4700 TEHNISKĀS
APKOPES UN REMONTA
PUNKTU VISĀ PASAULĒ**




MASSEY FERGUSON GENUINE PARTS

**SPĒJ VISLABĀK GARANTĒT JŪSU
JAUNĀ MF 8700 S TRAKTORA
VĒRTĪBAS SAGLABĀŠANOS
LAIKA GAITĀ, SARGĀJOT TO NO
NEPLĀNOTĀM DĪKSTĀVĒM.**

Izvēlieties sev vajadzīgo no plaša piederumu klāsta, kas ietver smērvielas, AdBlue šķidrumu, kopšanas līdzekļu komplektus, kabīnes piederumus un daudz ko citu. Visus piederumus ir iespējams iegādāties tikai pie jūsu MF dīlera.


Izmantojot viedtālrunā lietotni „AGCO Parts Books to go”, jūs varat ātri un vienkārši atrast MF rezerves daļas un veikt tiešu pasūtījumu. Lietotni var lejupielādēt veikalos App Store un Google Play Store. Jūsu personīgie pieejas dati ir pieejami pie jūsu MF dīlera.



AGCO FINANCE

**PIEDĀVĀ IDEĀLU FINANSĒJUMA
LĪGUMU JŪSU UZŅĒMUMAM.**

AGCO Finance ir integrēta Massey Ferguson finanšu pakalpojumu filiāle, kas piedāvā individuāli pielāgojamus risinājumus jūsu saimniecībai, tostarp līzingu, aizdevumu mehānismu, pārdošanu uz nomaksu, pilnas pakalpojumu paketes un nomu uz līguma pamata, kā arī MF Care pagarinātās garantijas līgumu finansējumu.



MASSEY FERGUSON KOLEKCIJA

**TAGAD JŪS VARAT IZSKATĪTIES
TIKPAT STILĪGI KĀ JŪSU
MASSEY FERGUSON TRAKTORS.**

Vai meklējat cepuri, kas pieskaņota jūsu MF 8700 S ... vai stilīgu un izturīgu kombinezonu darbam? Mēs piedāvājam ekskluzīvus augstas kvalitātes izstrādājumus jums, jūsu saimniecības darbībai, jūsu ģimenei un dzīvesveidam.

Lai iepazītos ar pieejamajām precēm, lūdzu, piesakieties mūsu tiešsaistes veikalā:

Shop.MasseyFerguson.Com

Uz minētajām atbalsta paketēm attiecas konkrētajā valstī spēkā esošie noteikumi un nosacījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visos tirgos var būt pieejamas visas paketes.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju, sazinoties ar savu MF dīleri/izplatītāju.

PADARIET SAVU MF 8700 S TIKPAT INDIVIDUĀLU KĀ JŪS UN JŪSU SAIMNIECĪBA



A



B

	Efficient	Exclusive
Motors		
AGCO Power 6 cilindru / 8,4 litru motors ar „All-in-One Stage V” SCR sistēmu	●	●
Motora jaudas vadība (EPM) ar divām motora apgriezienu atmiņām nodrošina papildu jaudu	●	●
Pārnesumkārbā		
Jaudas vadības selektīvais vārsts	●	●
„T” veida svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	●	-
A MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 15 t	●	●
Dyna-VT 40 km/h* Super Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 18 t	○	○
C1 un C2 kruīza kontroles ātruma atmiņas	●	●
ParkLock	●	●
Operatora vide		
Manuālā gaisa kondicionēšana	●	-
Automātiskā gaisa kondicionēšana	○	●
360° ēnojošie saulesargi	●	●
Grozāms un apsildāms sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu Super Deluxe	●	●
B Pusādas automātiskais grozāmais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu, ventilāciju, 2 apsildes līmeņiem, sānu svārstību slāpēšanu, divvirzienu atzveltni un dinamiskās amortizācijas sistēmu	○	○
Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	●	●
Teleskopiskais divleņķu spogulis	●	-
Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis	○	●
Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta	○	●
Tehnoloģijas		
16 LED darba apgaismojuma lukturu komplekts	○	○
C Datatronic 5 — 9" skārienekrāna terminālis	●	●
Piekabes ar vadāmo tiltu vadība	●	●
Duālā vadība (priekšējās un aizmugurējās uzkares automatizācija)	●	●
Radara un riteņu izslīdes kontrole	●	●
Pagriešanās joslu pārvaldības sistēma	●	●
MultiPad ar ISOBUS agregātu vadības slēdžu piešķirī	○	●
Speedsteer	●	●
D MF Guide	○	●
NovAtel uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	●
Trimble uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	○
MF Section Control (24 vai 36 sekciju kontrole)	○	○



C



D

- Nav pieejams
- Standarta aprīkojums
- Izvēles aprīkojums
- * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

	Efficient	Exclusive
Šasija un hidraulika		
Skārienvadāmi elektrohidrauliskie vadības elementi	●	●
Vadības svira ar programmējamām funkcijām	●	●
Power Beyond ar savienotājiem	●	●
Uzkares elektroniskā vadība ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu	●	●
Jūgvārpstas automātiskā funkcija	●	●
Automātiskā vilces pārvaldība (4WD un diferenciāļa bloķētājs)	●	●
Hidrauliskais centrālais stiepnis	○	○
E Integrēta priekšējā uzkares sistēma	○	●
Integrēta priekšējā jūgvārpsta	○	○
Ērtība		
F Spārnos iebūvēti ārējie pacelšanas vadības elementi	●	●
Spārnā iebūvēti ārējie aizmugurējās uzkares, jūgvārpstas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži un plūsmdaļu vadības elementi	●	●
Papildu slots standarta instrumentu komplektam	●	●
Cits aprīkojums (dažādos tirgos specifikācijas var atšķirties)		
G QuadLink — priekšējā tilta balstiekārta	●	●
Pagriežami priekšējie spārnī	●	●
Pneimatiskās piekabes bremzes	●	●
Pneimatiskās un hidrauliskās piekabes bremzes*	●	●


E



F



G



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Motors	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S	
Motora tips	AGCO Power ar „All-in-One” Stage V tehnoloģiju						
Cilindru sk. / vārstu sk. / darba tilpums	Sk./sk./cm³	6 / 4 / 8400					
Aspirācija	Divi turbokompresori ar pūtes gaisa starpdzesētāju un elektrisku pūtes regulatoru augstā spiediena pusē						
Iesmidzināšanas veids	Common Rail						
Ventilatora tips	Vistronic – regulējams ventilatora ātrums						
Maks. jauda ZS pie 1950 apgr./min	⊕ ISO ZS	270	295	320	350	370	400
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min	⊕ Nm	1200	1300	1400	1540	1600	1600
Maksimālā jauda ar EPM	⊕ ISO ZS	300	325	350	380	400	405
Maksimālais griezes moments ar EPM	⊕ Nm	1300	1400	1500	1590	1600	1600
Maks. jūgvārpstai pieejamā jauda (OECD, precizitāte +/- 3 %)	ZS	225	250	275	300	320	355
Degvielas tvertnes ietilpība	litri	600					
AdBlue® šķidruma tvertnes ietilpība	litri	60					
Tehniskās apkopes intervāls	stundas	500					
Dyna-VT pārnesumkārbā							
Tips	Bezpakāpju variatora tipa pārnesumkārbā ar traktora dinamiskās vadības sistēmu (DTM)						
Lauka ātruma diapazons	km/h	Priekšupgaita: 0,03-28 km/h - atpakaļgaita: 0,03-16 km/h					
Ceļa ātruma diapazons	km/h	Priekšupgaita: 0,03-50 km/h* - atpakaļgaita: 0,03-38 km/h 40 km/h Eco pie 1400 apgr./min. - 50 km/h* Eco pie 1550 apgr./min					
Aizmugurējā uzkare un hidraulika							
Apakšējo savienojumu tips	Kategorija	3. vai 4.					
Maksimālā celbspēja savienojuma galā	kg	12 000					
Hidrauliskās sistēmas tips	Slēgtā centra slodzes jutīgā						
Maksimālā plūsma	litri/minūtē	205					
Maksimālais spiediens	bāri	200					
Maksimālais aizmugurējo plūsmdaļu skaits	6						
Priekšējā uzkare un priekšējā jūgvārpsta							
Tips	Integrēta šasijā ar neatkarīgu plūsmdaļu vadību, elektrohidrauliski vadāma						
Apakšējo savienojumu tips	Kategorija	3					

APZĪMĒJUMI

ISO TR14396

— Nav pieejams

* Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā izdevumā ietvertā informācija ir, cik vien iespējams, precīza un svaiga. Tomēr, ir iespējamas neprecizitātes, kļūdas un izlaista informācija, tāpēc specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šā iemesla dēļ par specifikāciju pareizību vajadzētu pārliecināties, sazinoties ar Massey Ferguson dīleri, pirms pirkuma veikšanas.

Priekšējā uzkare un priekšējā jūgvārpsta (turp.)		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maksimālā celbspēja savienojuma galā	kg	5000					
Maksimālais priekšējo plūsmdaļu skaits		2					
Motora apgriezieni pie priekšējās jūgvārpstas ātruma 1000 apgr./min	apgr./min	2036					
Jūgvārpsta (aizmugurējā)							
Vadība		Elektrohidrauliska ieslēgšana. Ieslēgšanas/apturēšanas slēdži elkoņbalstā un aizmugurējā spārnā, ar pagriešanās joslu automatizāciju					
Ātruma izvēle		Elektrohidrauliska vadība no kabīnes					
Motora apgriezieni pie 540Eco / 1000	apgr./min	1577 / 1970					
Motora apgriezieni pie 1000 / 1000Eco	apgr./min	1970 / 1605					
Vārpstas diametrs	collas	1 3/8 " 6 un 21 rievu; 1 3/4" 20 rievu					
Riteņi un riepas (Pieejams pilns klāsts. Lūdzu, konsultēties ar savu dīleri)							
Priekšā		620/75R30 620/75R30 600/65R34 650/60R34					
Aizmugurē		650/85R42 710/85R38 710/75R42 900/60R42					
Masa							
Vidējā minimālā masa bez balasta	kg	10 800					
Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa	kg	18 000					

Izmēri

A – Garenbāze	m	3,1
B – Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	5552
B – Kopējais garums no priekšējām uzkares svirām līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	6200
C – Augstums aizmugurējā tilta centrā līdz kabīnes virspusei	mm	2353
D – Maksimālais augstums	mm	3515





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® ir AGCO vispasaules prečizme.
© AGCO SAS. 2021 | A-LV-17283 | Latviešu



MASSEY FERGUSON