

A red Massey Ferguson MF5S tractor is positioned in a dimly lit barn. The tractor's headlights are on, and its front loader is raised, carrying a large bale of hay. The barn's wooden structure and metal railings are visible in the background. In the foreground, the heads of several white cows are visible, looking towards the tractor. The overall scene is illuminated by the tractor's lights and a few overhead barn lights.

MF 5S

105–145 HP

SAVĀ KLASĒ LABĀKAIS TRAKTORS PIENSAIMNIEKIEM UN LOPKOPJIEM



MASSEY FERGUSON

MF 5S

JAUNAS IESPĒJU ĒRAS SĀKUMS

Jaunā MF 5S sērija, kas piedāvā izvēlēties no 5 modeļiem, ir vienkārši labākie traktori šajā segmentā. Uzņēmums Massey Ferguson, kas 1993. gadā pirmais ieviesa stāvo motora pārsegu, vienmēr ir piedāvājis traktorus ar labāko priekšējo pārredzamību, pateicoties to ekskluzīvajam visšaurākajam stāvajam motora pārsegam un ļoti slaidajam kontrolmērinstrumentu panelim. Šī jaunā sērija piedāvā izcilu manevrējamību un daudzpusību darbam saimniecības pagalmā, uz lauka vai uz ceļa, izceļoties ar apbrīnojamu jaudu, maksimālu izveicību, kvalitatīvu konstrukciju un izteiksmīgu stilu.

Ar pilnīgi jaunu uzlabotu dizainu (ko viegli atpazīt pēc zobenveidīgās dekoratīvās sānu joslas), augsti efektīvu transmisiju, izcilu komforta līmeni un plašu pamata un papildu aprīkojuma izvēli MF 5S nepārprotami ir izstrādāts, lai risinātu jebkādus uzdevumus lauku saimniecībā, kas to padara par lielisku daudzfunkcionālu traktoru.



MF 5S PRIEKŠROCĪBU ĪSS APSKATS

VIENKĀRŠS EKSPLOATĀCIJĀ

- ▶ Jaudas un griezes momenta etalons savā sektorā
- ▶ Izcila manevrējamība (apgriešanās apļa rādiuss 4 m)
- ▶ MF Smart Farming Solutions risinājumi lielākai precizitātei
- ▶ Priekšējā tilta un kabīnes amortizācijas sistēma uzlabo komfortu
- ▶ Augsts komforta līmenis un nepārspējama vadība

IZCILA PĀRREDZAMĪBA

- ▶ Stāvais labas pārredzamības motora nodalījuma pārsegs ļauj redzēt pat to, kas notiek 4 m attālumā no traktora priekšgala
- ▶ Slaidis kontrolmērinstrumentu panelis un Visio jumts, kas pieejams kā izvēles aprīkojums
- ▶ Ideāls izmantošanai mazos pagalmos un darbam ar iekrāvēju

PĀRLIECINOŠA JAUDA JEBKĀDIEM DARBIEM

- ▶ Jaudīgi motori, efektīvas pārnesumkārbas un izcila stabilitāte
- ▶ Augstas plūsmas hidraulika un lieliska izveicība
- ▶ Atsaucīgas hidrauliskās sistēmas nodrošina ātru, precīzu vadību
- ▶ Iespaidīga jūgvārpstas jauda



JŪSU MF 5S ĪSS APSKATS

IZVĒLIETIES SAVĀ KLASĒ LABĀKO UNIVERSĀLO TRAKTORU

1 ABSOLŪTS KOMFORTS PRODUKTĪVĀKAI DARBA DIENAI

- ▶ Plaša Essential, Essential Panoramic, Efficient vai Exclusive specifikāciju izvēle.
- ▶ Viegli pieejamā kabīne piedāvā labāko pārredzamību tirgū, pateicoties plašai stiklotajai zonai (5,8 m²).
- ▶ Jauna priekšējā tilta amortizācija vēl vairāk uzlabo komfortu.
- ▶ Jaunais elkoņbalsts un lieliskā ergonomika nozīmē, ka visi vadības elementi ir parocīgi izvietoti, nodrošinot ērtu vadību.

2 ZEMAS EKSPLOATĀCIJAS IZMAKSAS

- ▶ AGCO Power 4,4 litru četrcilindru motors atbilst V posma emisijas noteikumiem, pateicoties „viss vienā” tipa atgāzu pēcapstrādes sistēmas izmantošanai.
- ▶ Visi modeļi attīsta lielāku jaudu un griezes momentu, tajā pašā laikā patērējot mazāk degvielas un AdBlue® šķidrums.
- ▶ Turbokompresors ar elektronisku pūtes regulatoru vēl vairāk uzlabo veiktspēju un samazina emisijas.

3 ZEMAS REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES IZMAKSAS

- ▶ Remonta un tehniskās apkopes nodrošināšanai ir pieejami MF Care līgumi, kas palīdz lauksaimniecības uzņēmumiem strādāt konkurētspējīgi un rentabli, kamēr plašs dīleru tīkls nodrošina atbalstu pie pirmā telefona zvana.

4 EFEKTĪVAS TRANSMISIJAS SISTĒMAS ĻAUJ SASNIEGT AUGSTĀKU PRODUKTIVITĀTI

- ▶ Pārbaudītas pānesumkārbu tehnoloģijas: Dyna-4 (16x16) vai Dyna-6 (24x24), kas piedāvā automātisku pārslēgšanos.
- ▶ Funkcija Super-Eco ļauj sasniegt ātrumu 40 km/h, motoram darbojoties ar tikai 1530 apgr./min, tādējādi palīdzot ievērojami samazināt degvielas patēriņu un uzlabot braukšanas komfortu.

5 APRĪKOTS, LAI STRĀDĀTU ĀTRĀK AR VISPLATĀKAJIEM DARBA AGREGĀTIEM

- ▶ Plašā izvēlē pieejamas atvērtā centra vai slodzes jutīgās hidrauliskās sistēmas, kas nodrošina caurplūdumu no 58 līdz 110 l/min.
- ▶ Paveiciet divreiz vairāk, izmantojot jaunas konstrukcijas priekšējo uzkari, kas piedāvā celtspēju līdz 3000 kg; savukārt spēcīgākā aizmugurējā uzkare spēj pacelt līdz pat 6000 kg.
- ▶ Jauna priekšējā tilta amortizācija nodrošina uzlabotu komfortu un mazāku apgriešanās apla rādiusu, kā arī palielina transportlīdzekļa pilnu masu līdz 9500 kg.
- ▶ SpeedSteer uzlabo darbu uz lauka, atvieglojot un paātrinot pagriešanos lauka galos, pateicoties mazākam apgriešanās apla rādiusam (4 m).

6 IZVĒLES APRĪKOJUMĀ NAKTS REDZAMĪBAS SISTĒMA

- ▶ Līdz pat 12 LED lukturiem, kas pieejami kā izvēles aprīkojums, piedāvā izcilu redzamību darbam nakts laikā.

7 IDEĀLAIS PARTNERIS DARBAM AR IEKRĀVĒJU

- ▶ Savā klasē labākā redzamība — pat 4 m no traktora priekšgala — pāri slaidajam kontrolmērinstrumentu panelim un šaurajam, stāvajam motora nodalījuma pārsegam apvienojumā ar nepārspējamu manevrējamību un iespēju izvēlēties kādu no trim hidrauliskajām sistēmām, kas nodrošina iespaidīgu spiedienu, caurplūdumu un jutību.
- ▶ Aprīkojumā ar kreiso roku vadāma jaudas vadības svira kustības virziena maiņai, pānesumu pārslēgšanai un neitrālā stāvokļa izvēlei, kā arī vairākas citas vadības sviras iekrāvēja vadībai un kustības virziena un pānesumu pārslēgšanai.





SMART FARMING SOLUTIONS RISINĀJUMI LAUKSAIMNIECĪBAI 4.0

MF Guide piedāvā precizitāti no mazāk nekā metra līdz centimetram, kas uzlabo ekonomiju, samazinot pārklāšanos

MF Section Control samazina pārklāšanos, kontrolējot sekcijas, savukārt MF Rate Control pielāgo mēslošanas vai sēšanas normu darba gaitā, ietaupot vērtīgo izsējamo materiālu

MF Connect telemetrija palīdz pārvaldīt jūsu tehnikas parka darbu, attālināti reāllaikā piekļūstot mašīnu datiem un pārbaudot un analizējot ekspluatācijas informāciju, lai maksimāli palielinātu darbības laiku

MF TaskDoc™ un **MF TaskDoc™ Pro** izveido drošus detalizētus ierakstus par paveiktajiem darbiem un pārsūta tos no lauka uz biroju un otrādi

Datatronic 5, 9" skārienekrāna terminālis traktora funkcijām, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control un MF Rate Control ar intuitīvu vadību precīzākai lauksaimniecībai

Fieldstar 5 terminālis, kas pieejams kā izvēles aprīkojums, rada papildu komfortu, pievienojot traktoram vēl vienu skārienekrāna displeju un tādējādi izveidojot vienkārši lietojamu precīzās lauksaimniecības paketi


	MF 5S	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motora tips	AGCO POWER Stage V – „All-in-One” tehnoloģija					
Priekšējās/aizmugurējās uzkares celtspeja	3000 kg / 6000 kg (maksimālā celtspeja)					
Motora darba tilpums	4,4 l / 4 cilindru					
Pāresumkārbā	Dyna-4/Dyna-6					
Maksimālā jauda (ZS)		105	115	125	135	145
Maks. griezes moments bez EPM pie 1500 apgr./min		440	460	520	540	550
Versijas	Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive					

JAUNS ČETRCILINDRU MOTORS: RENTABLA JAUDA

Visi MF 5S traktori ir aprīkoti ar jaunu AGCO Power četru cilindru 4,4 litru Stage V motoru, kas attīsta no 105 ZS līdz 145 ZS maksimālo jaudu un līdz pat 550 Nm (lielākajam modelim) griezes momentu.

Šie kompaktie motori izmanto progresīvo un augsti efektīvo „All-In-One” SCR tehnoloģiju. Massey Ferguson kopā ar AGCO Power ievieša revolucionāro SCR tehnoloģiju kā visvienkāršāko risinājumu, lai ievērotu visstingrākās tiesību aktu prasības attiecībā uz emisijām, neapūrojot jaudu un produktivitāti un nodrošinot mazāku degvielas un AdBlue® šķidruma patēriņu. Sistēma apvieno sevi dīzeļdegvielas oksidācijas katalizatoru (DOC), selektīvo katalītisko reducēšanu (SCR) un kvēpu katalizatoru (SC). Vēl vairāk veiktspēju un emisiju kontroli uzlabo turbokompresora elektroniskais pūtes regulators, savukārt automātiskā zemu tukšgaitas apgriezienu sistēma samazina degvielas patēriņu. Ekskluzīvās MF „All-in-One” atgāzu pēcapstrādes sistēmas sastāvdaļas atrodas labajā pusē zem kabīnes, tādējādi tā neietekmē redzamību un piekļuvi kabīnei. Šāda uzstādīšanas vietas izvēle ļāva saglabāt labu klirensu un piekļuvi tehniskās apkopes veikšanai, kā arī palielināt degvielas tvertnes tilpumu līdz 200 litriem. Jauna optimizēta gaisa plūsmas sistēma uzlabo motora dzesēšanu, kas savukārt palielina veiktspēju un efektivitāti. Vienkārša apkope atvieglo traktora pārbaužu veikšanu un uzturēšanu, ļaujot ātrāk sākt darbu un tādējādi pagarinot darba dienu.






Jauna optimizēta gaisa plūsmas sistēma uzlabo motora dzesēšanu, kas savukārt palielina veiktspēju un efektivitāti. Pateicoties atjaunotajiem platajiem režģiem, visiem radiatoriem ir nodrošināta brīva gaisa pieplūde (pateicoties jaunajam dizainam), kas padara iespējamu maksimāli efektīvu dzesēšanu.



PASTĀVĪGĀ JAUDA

Šī līkne skaidri parāda lielu jaudu un to, ka „pastāvīgā jauda” tiek uzturēta līdz 1570 apgr./min.

A. Maksimālā jauda
B. Maksimālais griezes moments



Šī līkne skaidri parāda, ka augsts griezes moments tiek uzturēts motora apgriezienu robežās no 1300 līdz 1900 apgr./min, kas nodrošina lielāku griezes momenta spēju un pastāvīgu jūgvārpstas ātrumu.



EFEKTĪVA SPĒKA PĀRNESE

MF 5S iespējams izvēlēties ar vienu no divām pilnīgi automatizētajām pārnesumkārbām, kas piedāvā savā kategorijā visprogresīvākās tehnoloģijas, savā klasē ērtāko vadību, laidenu pārslēgšanu un efektīvu tiešo jaudas pārnesi uz zemi.

DYNA-4 UN DYNA-6 IR LABĀKĀS NO VISĀM LĪDZ ŠIM PIEEJAMAJĀM PĀRNESUMKĀRBĀM.

Vienkārši vadāmas. Inteliģentas. Efektīvas un parocīgas.





VIENKĀRŠĀ VAIRĀKFUNKCIJU KREISĀS PUSES VADĪBAS SVIRA

Ekskluzīvā jaudas vadības svira nodrošina ērtu un vienkāršu „trīs vienā” darbību. Operators var pārslēgties starp priekšupgaitu/atpakaļgaitu, pārslēgties starp Dynashift pārnesumiem un diapazoniem un atlasīt neitrālo pozīciju, un, to darot, viņa kreisā roka paliek brīva, lai darbinātu iekrāvēju vai darba agregātu hidrauliku.



LABĀS PUSES VADĪBAS SVIRA AR T VEIDA ROKTURI (PIEEJAMĀ VERSIJĀ ESSENTIAL)

Dyna-4 pārnesumkārbā, kas slavena ar savu robusto izturību un vienmērīgo, laideno darbību, ir viegli vadāma, izmantojot jaudas vadības sviru vai T veida sviru, kas Essential modeļiem atrodas labās puses konsolē.



MULTIPAD — KONTROLE JŪSU PLAUKSTAS TVĒRIENĀ

Ar Multipad sviru, kas versijās Efficient un Exclusive pieejama kā standarta aprīkojums, vada pārnesumkārbu, kā arī kruīza kontroli, aizmugurējo uzkaru, jūgvārpstu, pagriešanās joslu pārvaldības sistēmu un plūsmdaļus, izmantojot integrēto mini vadības sviru. Visas funkcijas ir ērti pieejamas uzlabotam komfortam.



AUTODRIVE

Autodrive funkcija automātiski pārslēdz pārnesumkārbu uz augstāku vai zemāku pārnesumu, lai palielinātu funkcionalitāti un ražīgumu. Reaģēšanas punktu var pielāgot atkarībā no vēlamajiem motora apgriezienu parametriem.



SUPERCREEPER (ĪPAŠI LĒNĀS GAITAS) REŽĪMS

Precīzu kontroli, veicot īpašus uzdevumus ļoti lēnā ātrumā, nodrošina papildu „supercreeper” pārnesumi, kas ļauj pārvietoties priekšupgaitā pat ar tik mazu ātrumu kā 100 m/h.



COMFORT CONTROL FUNKCIJA

Laidena vai ātra reversēšana — izvēlieties, vienkārši pielāgojot Comfort Control funkciju atbilstoši veicamā darba vajadzībām — lēnai un laidenai vai ātrai un efektīvai virziena maiņai.

► Visas Dyna pārnesumkārbas piedāvā operatoriem ērtu bezpedāļu vadību, izmantojot ekskluzīvo un vienkārši lietojamo kreisās puses jaudas vadības sviru, kas palīdz mazināt nogurumu.

► Pārnesumkārbas piedāvā lielu pārnesumu skaitu svarīgajā 4-12 km/h darba diapazonā ar pārdomātu apgriezienu starpību. Funkcija AutoDrive, kas pieejama kā izvēles aprīkojums, nodrošina automātisku pārslēgšanos, lai maksimāli palielinātu ražīgumu un efektivitāti. Operators var iestatīt, pie kādiem motora apgriezieniem jānotiek pārslēgšanai. Funkcija Speedmatching pārnesumu pārslēgšanas laikā automātiski izvēlas ātrumam piemērotāko „powershift” pārnesumskaitli.

► Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot funkcija atvieno pedāli, kad tiek nospiests bremžu pedālis, vēl vairāk atvieglojot vadību.

► Operatori var precīzi ieregulēt pārnesumkārbu, pielāgojot reversa atsaucīgumu atkarībā no vēlamā virziena maiņas ātruma, kā arī iestatīt dažādus ātrumus kustības uzsākšanai priekšupgaitā un atpakaļgaitā, kā arī iestatīt divus kruīza kontroles ātrumus (atkarībā no modeļa).

Dyna4

Massey Ferguson inženieri ir optimizējuši populāro Dyna-4 pārnesumkārbu, lai padarītu to ideāli atbilstošu jaunās MF 5S sērijas traktoru palielinātajai veikspējai.


Šī pārnesumkārbā, kas pieejama visiem jaunās MF 5S sērijas modeļiem, piedāvā nepārspējamu ražīgumu, vadāmību un ērtību, nodrošinot pilnībā bezsajūga pārslēgšanos starp 16 priekšupgaitas un 16 atpakaļgaitas pārnesumiem.

Dyna-4 pārnesumkārbā, kas slavena ar savu robusto izturību un vienmērīgo, laidenu darbību, ir viegli vadāma, izmantojot jaudas vadības sviru vai T veida sviru, kas Essential modeļiem atrodas labās puses konsolē. Efficient versijā vadībai izmanto Multipad sviru, bet Exclusive komplektācijā — jauno ergonomisko elkoņbalstu.

Funkcijas Speedmatching un AutoDrive nodrošina arī pārslēgšanos neitrālajā pozīcijā bremzējot, kas aktivizē sajūgu tiklīdz tiek nospiests bremžu pedālis. AutoDrive automātiski pārslēdz pārnesumus atkarībā no slodzes, savukārt Speedmatching pārnesumu pārslēgšanas laikā automātiski izvēlas priekšupgaitas ātrumam atbilstošu Dyna-4 pārnesumu. Šīs darba ražīgumu palielinošās funkcijas uzlabo efektivitāti un ērtību un ir īpaši noderīgas darbam ar iekrāvēju.




16x16
pārnesumi




DYNA-4 PRIEKŠROCĪBAS

- Izcils sniegums, strādājot pagalmā, uz lauka vai uz ceļa — 16 priekšupgaitas un 16 atpakaļgaitas pārnesumi, kas visi pārslēdzami ar vienu sviru, neizmantojot sajūgu
- Pārslēdzoties starp diapazoniem, ātrumu saskaņošanas funkcija Speedmatching izvēlas piemērotāko Dynashift pārnesumskaitli
- Izcils lietošanas ērtums, izmantojot kreisās puses jaudas vadības sviru, T veida sviru vai Multipad sviru
- Ērta strādāšana ar iekrāvēju, pateicoties Comfort Control funkcijai, kas ļauj pārslēgties starp laidenu un strauju reversēšanu
- Pārnesumkārbā pārslēdzas neitrālajā pozīcijā, kad tiek nospiests bremžu pedālis, kas ļauj strādāt ar iekrāvēju, izmantojot vienu pedāli
- Izvēlieties pedāļa vai sviras režīmu optimālam komfortam un ražīgumam

DYNA-4 PĀRNESUMKĀRBA




DYNA-6 SPILGTĀKĀS IEZĪMES:



- ▶ Maksimāls ražīgums, pateicoties 24 priekšupgaitas un 24 atpakaļgaitas pāriesumiem, kas tiek pārslēgti, neizmantojot sajūgu
- ▶ Jaudas vadības svira apvieno sevī trīs funkcijas — pārslēgšanos starp priekšupgaitu/atpakaļgaitu, sajūga izslēgšanu un pāriesumu pārslēgšanu
- ▶ Divpadsmit pāriesumi lauka darbu diapazonā
- ▶ Pāriesumkārbas pārslēgšana neitrālajā stāvoklī ar bremžu pedāli
- ▶ Kā izvēles aprīkojums pieejami „supercrawler” (īpaši lēnās gaitas) pāriesumi (48x48).
- ▶ Super-Eco pāriesums — 40 km/h pie tikai 1530 apgr./min — samazina troksni kabīnē un degvielas patēriņu

DYNA-6 PĀRIESUMKĀRBA



Dyna6

Jaunākā Dyna-6 „semi-powershift” pāriesumkārbā, kas speciāli izstrādāta, lai ļautu MF 5S traktoriem sasniegt savā klasē labāko dinamisko veiktspēju un ekspluatācijas drošumu, piedāvā sešus Dynashift pāriesumskaitļus, kas optimāli izkārtoti četros diapazonos un starp kuriem var pārslēgties, neizmantojot sajūga pedāli.

Dyna-6 piedāvā 24 bezsajūga pāriesumskaitļus apvienojumā ar AutoDrive pārvaldību, kas automātiski izvēlas motora noslodzei un konkrētajiem apstākļiem piemērotāko pāriesumskaitli. AutoDrive arī palīdz samazināt izdevumus ar standarta Super-Eco funkciju, kas nodrošina, ka maksimālais ātrums tiek sasniegts, motoram darbojoties ar ļoti maziem apgrīzieniem, tādējādi samazinot degvielas patēriņu, — ātrums 40 km/h tiek sasniegts pie 1530 apgr./min (atkarībā no riepām). Dyna-6 pāriesumkārbā ir ideāli piemērota garākām riteņu bāzēm, lai vēl vairāk uzlabotu ar četru cilindru motoriem aprīkotu traktoru izcilo daudzpusību. Tā piedāvā ne tikai izcilas un ērtas vadības funkcijas efektīvam darbam ar iekrāvēju, bet ir arī lieliski piemērota darbam uz lauka.



24x24
pāriesumi

HIDRAULIKAS SPĒKS VISSMAGĀKAJIEM DARBIEM

MF 5S sērija ir radīta smagam darbam ar paaugstinātu celtspēju, kas ļauj pārvietot smagākas kravas un strādāt ātrāk ar moderniem darba agregātiem un iekārtām.

LIELAS CELTSPĒJAS AIZMUGURĒJĀ UZKARE

Aizmugurējā uzkarē, kas tika īpaši optimizēta jaunajai MF 5S sērijai, tagad lepojas ar iespaidīgu 6000 kg celtspēju, kas noteiktos apstākļos ļauj tai viegli pacelt un strādāt ar smagu aprīkojumu. Pilnībā regulējami celšanas stieņi un smagam darba režīmam paredzētie stabilizatori ļauj ideāli noregulēt un iestatīt visdažādākos uzkarināmos un pusuzkarināmos darba agregātus. Sarežģītāku moderno agregātu darbināšanai ir pieejami līdz pat četriem plūsmdaļiem.

PAPILDU PLŪSMDAĻI

Plaša plūsmdaļu un vadības risinājumu izvēle palīdz jums maksimāli efektīvi izmantot modernos lauksaimniecības darba agregātus, kā arī atvieglo to vadību.

Atkarībā no jūsu traktora specifikācijas jūs atradīsiet līdz pat četriem plūsmdaļiem, kas spēs apmierināt visas jūsu vajadzības:

- ▶ Essential versijas piedāvā vienkāršu mehānisku plūsmdaļu vadību, taču kā izvēles aprīkojumu tajās iespējams uzstādīt ērtu speciāli iekrāvēja vadībai paredzētu vadības sviru
- ▶ Efficient modeļos atradīsiet jaunu Multipad sviru ar tajā iebūvētu mikro vadības sviru 1. un 2. plūsmdaļim, kas darbojas apvienojumā ar 3. un 4. plūsmdaļa mehāniski vadāmajām svirām. Elkoņbalstā iebūvēta elektroniskā vadības svira (izvēles aprīkojums) piedāvā papildu komfortu un precizitāti
- ▶ Exclusive versijas operatoriem pieejama jaunā Multipad svira ar tajā iebūvētu mikro vadības sviru un 2 pirkstu galu vadības elementiem, kas atrodas konsolē

SMAGIEM DARBIEM PAREDZĒTA, INTEGRĒTA PRIEKŠĒJĀ UZKARES SISTĒMA

Jaunā, kompaktā integrētā priekšējā uzkares sistēma, kas tagad ir spēcīgāka un piedāvā 3000 kg celjspēju, ļauj jums pilnā mērā izmantot MF 5S sērijas jaudu, izmantojot priekšējo un aizmugurējo darba agregātu kombinācijas, lai palielinātu darba ražīgumu.

Cieši pierīkotā priekšējā uzkare, kas tika pārkonstruēta, lai to pielāgotu jaunajai priekšējā tilta amortizācijai (izvēles aprīkojums) ir neatņemama konstrukcijas sastāvdaļa, kas saglabā traktora kompakto izmērus, vienlaikus uzlabojot stabilitāti un manevrējamību.

- ▶ **Priekšējā jūgvārpsta (izvēles aprīkojums)**
- ▶ **Līdz 4 priekšējiem hidrauliskajiem savienotājiem un viena brīvās atplūdes līnija**
- ▶ **Elektriskie savienojumi**
- ▶ **Priekšējās uzkares ātrējā vadības ierīce**

NOZARĒ VADOŠĀ ELEKTRONISKĀ UZKARES VADĪBAS SISTĒMA (ELC)




Jaunākā elektroniskā uzkares vadības sistēma (ELC) nodrošina precīzu un atsaucīgu uzkares funkciju vadību, kas ļauj precīzi kontrolēt darba dziļumu agregātiem, kuri tiek iegremdēti augsnē, un darba augstumu uzkarināmajiem agregātiem.

Precīza elektroniskā vadība nodrošina ērtu un vienkāršu uzkares lietošanu. ELC sistēmas potenciometrs ir pārdomāti izvietots pa labi no operatora, lai nodrošinātu ērtu un vieglu lietošanu, kas ļauj precīzi regulēt agregātu dziļumu un uzkares pacelšanu un nolaišanu.

Elektroniskās uzkares vadības sistēmas panelis ļauj vienkārši pielāgot citas aizmugurējās uzkares funkcijas, tādējādi palīdzot uzlabot ražīgumu.

Noderīgi standarta aprīkojuma elementi ir aktīvā transportēšanas kontroles sistēma, kas automātiski amortizē triecienus, pārvietojoties pa ceļu, kā arī ātrējie pacelšanas/nolaišanas vadības elementi, kas atrodas uz labā un kreisā spārņa.



IESPĒJAMS PIELĀGOT ŠĀDAS FUNKCIJAS:

Pozīcijas/apvienotā/vilces spēka regulēšana — precīzam darbam ar visu veidu agregātiem

Uzkares nolaišanas ātruma regulēšana — optimālai regulēšanai un drošībai; ietver bloķēšanu

Maksimālā pacelšanas augstuma regulēšana — ļauj precīzi noregulēt pacelšanas augstumu, lai aizsargātu jūgvārpstai pievienotās piedziņas vārpstas, pašu traktoru un darba agregātu, kā arī, lai saīsinātu ciklu ilgumu, veicot pagriezienus lauka galos

Pacelšanas/nolaišanas/augstuma/dziļuma regulēšana — nodrošina precīzu pielāgošanu un kontroli

Aktīvā transportēšanas kontroles sistēma (ATC) — nodrošina aizmugurējās uzkares amortizāciju, kas aizsargā traktoru smagu agregātu pārvadāšanas laikā un uzlabo vadītāja komfortu.

BŪTISKĀKIE MOMENTI

- ▶ Standarta aprīkojumā pieejamā 58 l/min sistēma ar atvērto centru nodrošina pietiekamu plūsmu un spiedienu uzkares un ātrējām hidrauliskajām funkcijām, lai paceltu smagu aprīkojumu vai darbinātu palīgiekārtas.
- ▶ Kā izvēles aprīkojums pieejamā atvērta centra kombinētās plūsmas 100 l/min sistēma izmanto vienkāršu jaunu konstrukciju, lai ģenerētu pastāvīgu plūsmu. Tā nodrošina pilnu plūsmu atsevišķām funkcijām, piemēram, uzkares un plūsmdaļiem, kā arī piedāvā augstāku efektivitāti un jaudu darbam ar iekrāvēju.
- ▶ Kā izvēles aprīkojums pieejamā aizvērtā centra augstas plūsmas 110 l/min sistēma ātrākajai hidrauliskajai reaģēšanai. Tā aprīkota ar mainīga ražīguma aksiālo virzuļsūkni un slodzes jutīgu vadību, lai nodrošinātu augstas intensitātes plūsmu pie maziem motora apgriezieniem, kas palīdz panākt augstu produktivitāti ekonomiski. Mainīga ražīguma sūknis padod eļļu tikai pēc nepieciešamības, reaģējot uz darba agregāta prasībām attiecīgajā brīdī, kā rezultātā tiek panākta ātrā darbība un uzlabota efektivitāte.

Modelis	Pārnesumkārbā	Sistēma ar atvērto centru		Sistēma ar aizvērtu centru
		58 l/min	100 l/min	110 l/min
MF 5S Essential	Dyna-4 un Dyna-6	●	○	○
MF 5S Efficient	Dyna-4 un Dyna-6	-	-	●
MF 5S Exclusive	Dyna-4 un Dyna-6	-	-	●

- Nav pieejams ● Standarta aprīkojums ○ Izvēles aprīkojums

LIELISKA MANEVRĒJAMĪBA

Kompaktos un manevrējamos MF 5S traktoros ir viegli un ērti lietot gan uz lauka, gan uz ceļa, gan arī saimniecības pagalmā un ēkās.

ČETRU RITEŅU PIEDZIŅA UN DIFERENCIĀLA BLOKĒTĀJS

- ▶ Automatizētā vadība — inteligents pārnesumkārbas kontrolers automatizē bieži izmantotās funkcijas, tostarp diferenciāļu bloķēšanu, jūgvārpstas vadību un pārnesumkārbas ātrumu saskaņošanas funkciju Speedmatching
- ▶ Hydralock nodrošina reālu četru riteņu piedziņu ar ātru un pilnībā vienlaicīgu priekšējā un aizmugurējā diferenciāļa bloķētājmehānismu ieslēgšanos
- ▶ Stūres iekārta ar mazu 4 m apgriešanās apla rādiusu nodrošina izcilu manevrējamību darbam ar iekrāvēju un ātru pagriešanos lauka galos.



Jauns izturīgāks priekšējais tilts, kas aprīkots ar amortizācijas sistēmu, piedāvā nozarē labāko apgriešanās apla rādiusu — 4 m. Apvienojumā ar jauno priekšējo uzkari ar 3 tonnu celjspēju, kas ir par 500 kg vairāk nekā iepriekšējam modelim, tas ļauj traktoriem strādāt ar lielāku priekšpusē uzstādītu aprīkojumu. Papildu komfortu piedāvā elektroniski regulējama hidrauliskā amortizācija, kas absorbē triecienus, izmantojot divus cilindrus ar garāku gājienu un trīs akumulatorus.

SPEEDSTEER PRECĪZIEM PAGRIEZIENIEM

SpeedSteer atvieglo pagriešanos lauka galos un maksimāli uzlabo darba ražīgumu, strādājot uz lauka un ar iekrāvēju. Šis noderīgais izvēles aprīkojums, kas nodrošina ātru un vieglu manevrēšanu, ļauj operatoriem regulēt stūres iekārtas pārnēsuskaaitli, lai samazinātu pagrieziena veikšanai nepieciešamo stūres rata apgriezienu skaitu. Sistēma ir ieslēdzama un izslēdzama, un tā tiek automātiski deaktivizēta, kad traktora ātrums pārsniedz 18 km/h, lai varētu droši pārvietoties pa lauku vai ceļu lielā ātrumā.

AIZMUGURĒJĀS SAKABES IERĪCES JEBKĀDIEM UZDEVUMIEM



Aizmugurējā sakabes ierīce ir tikusi pilnīgi pārkonstruēta un palielināta, lai sakabināšanu padarītu ātrāku, ērtāku un drošāku, un to iespējams izvēlēties ar savienošanas tapu, liftāķi, jūgskavu, K80 ābolu vai jūgstieni. Šī ISO sakabes ierīce ir saderīga ar visdažādākajām tirdzniecībā pieejamām jūgskavas un jūgstieņa tipa alternatīvām.

BEZATTEICES BREMZĒŠANA

Droša un efektīva bremzēšana, ko nodrošina lielas disku bremzes, kas tiek dzesētas, izmantojot eļļošanu zem pastāvīga spiediena. Divkontūru pneimatiskās piekabes bremzes tagad iekļautas standarta komplektācijā. Lai vēl vairāk uzlabotu drošību pārvadāšanas darbu laikā, šī sistēma tagad ir papildināta ar vienu vai diviem hidrauliskajiem kontūriem un ABS pieslēgvietu.

MAZS APGRIEŠANĀS APLIS

Izcilā manevrējamība atvieglo iekrāvēja lietošanu, kā arī darbu saimniecības pagalmā un pagriešanos lauka galos. Speciāli izveidoti izgriezumi šasijā un motora pārsegā palīdz panākt vienu no mazākajiem apgriešanās apliem tirgū — tikai 4 m —, kas atvieglo piekļuvi un darbu šaurās vietās un ēkās.




MODERNA HIDRAULIKA NODROŠINA TEICAMU VADĪBU UN VEIKTSPĒJU

Neatkarīgi no tā, vai esat darbuzņēmējs, piena lopu audzētājs, jauktās saimniecības īpašnieks vai ģimenes fermas īpašnieks, MF 5S sērija ir radīta, lai apmierinātu jūsu ikdienas vajadzības. Izstrādāti, lai atbilstu mūsdienu lauksaimniecības tehnikas prasībām, MF 5S sērijas traktori piedāvā plašu aprīkojuma klāstu, kas ļauj tiem lieliski tikt galā ar jebkuru uzdevumu.

Dažādi jūgvārpstu un aprīkojuma varianti nodrošina ātru, precīzu vadību gan, strādājot ar iekrāvēju, gan pļaujot, presējot, arot, kultivējot, smidzinot, sējot vai veicot citus lauka darbus.





Pieejamo jūgvārpstas ātrumu sinhronizācija ar motora apgriezieniem ir izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu AGCO POWER motora jaudas un griezes momenta izmantošanu, vienlaikus samazinot degvielas patēriņu, maksimālam ražīgumam un efektivitātei.

A. 540 Eco jūgvārpstas ātrums pie 1560 apgr./min
B. 540/1000 jūgvārpstas ātrums pie 1960 apgr./min

JŪGVĀRPSTAS IESLĒGŠANA

Jūgvārpstu ieslēdz elektrohidrauliski, izmantojot trīspozīciju drošības slēdzi (ieslēgt, izslēgt un Bloķēt/bremzēt). Jūgvārpstu var ieslēgt un izslēgt, arī izmantojot spārnā iebūvētos ārējos slēdžus

- ▶ Neatkarīgā 540/540 Eco/1000
- ▶ Apgriezieni 540 Eco tiek sasniegti pie ekonomiskiem 1560 motora apgr./min, lai ietaupītu degvielu un samazinātu ekspluatācijas izmaksas
- ▶ Automātiskā vadības funkcija ieslēdz un izslēdz jūgvārpstu, kad tiek pacelta un nolaista aizmugurējā uzkare
- ▶ Priekšējā jūgvārpsta (izvēles aprīkojums)

Operators to var vadīt ar slēdzi, kas atrodas labās puses konsolē



Elektrohidrauliska jūgvārpstas ātruma izvēle



DARBA VIETA, KO NEGRIBAS PAMEST

Jaunās MF 5S sērijas traktoru operatori ērti sēž augstas kvalitātes vidē, kas ir produktīva, klusa (tikai 69 dB) un aprīkota ar vienkāršiem vadības elementiem, kuri palīdz jums izmantot traktoru maksimāli efektīvi.

MF 5S sērija piedāvā augsta līmeņa aprīkojumu jau standarta komplektācijā, ko var papildināt ar noderīgām izvēles aprīkojuma paketēm, kas atvieglo darbu un palīdz to paveikt efektīvāk.

Dažādu kabīnes versiju un pakešu klāstš plašā izvēlē piedāvā visas funkcijas un vadības elementus, kas nepieciešami, lai pielāgotu jūsu MF 5S traktoru jūsu vajadzībām un padarītu to tikpat individuālu, kāda ir jūsu saimniecība.



EFEKTIVITĀTE DARBĀ

MF 5S palīdz jums palielināt ražīgumu, ekonomēt laiku un uzlabot sniegumu, pateicoties 360° pārredzamībai no tā kabīnes, vieglai piekļuvei, kā arī jaunajai kabīnes amortizācijai un sēdekļiem, kas pieejami kā izvēles aprīkojums

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive — nav nepieciešams meklēt kompromisu, bet gan vienkārši jāizdara personiska izvēle atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības vajadzībām un mērķiem, izvēloties vienu no četriem veidiem, kā strādāt ar MF 5S sērijas traktoru. Mēs piedāvājam jums brīvību izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu komforta līmeni un aprīkojumu ar izvēles aprīkojuma klāstu, kas tagad papildināts ar Exclusive paketi, lai jūs varētu individuāli nokomplektēt savu MF 5S traktoru ar sev tīkamāko pārnēssumkārbu, kabīnes versiju un aprīkojumu.

MAZAS EKSTRAS IZŠĶIR VISU

MF 5S kabīne ir pieejama ar daudz dažādiem komfortu un ērtības uzlabojošiem elementiem. Tie ietver automātisko bāksignāla ieslēgšanos uz ceļa un „mājās atgriešanās” funkciju, kas automātiski izslēdz darba apgaismojumu, ar kabīnes apgaismojuma izslēgšanās komforta aizkavi, lai jūs varētu droši atstāt savu darba vietu. Ir pieejamas arī papildu pieslēgvietas mobilajiem tālruņiem vai klēpj datoram, radio un MP3 atskaņotājam (USB, Aux un CD), Bluetooth savienojamība, DAB + digitālais radio, elektriski apsildāmi teleskopiskie sānu spoguļi un automātiskā gaisa kondicionēšana.

12 LED darba apgaismojuma lukturu komplekts nodrošina izcili spilgtu gaismu.



PĀRREDZAMĪBA

pat 4 m no traktora priekšgala



69_{dB}

Klusākā no šobrīd tirgū pieejamajām kabīnēm mazina stresu un nogurumu



5,8 m²

stiklotā virsma nodrošina drošību, lietošanas vienkāršību un kontroli, veicot jebkādas darbus

ERGONOMIKA

Lielās durvis un platie, pārdomāti izvietotie pakāpieni nodrošina vieglu piekļuvi MF 5S kabīnei. Tajā iekāpjot, jūs atradīsiet visu ekspluatācijas informāciju tieši tur, kur tai jābūt, — uz jaunā vispusīgā kontrolmērinstrumentu paneļa. Parocīgais slēdžu un vadības elementu izvietojums garantē lietošanas ērtumu. Jaunajā elkoņbalstā atrodami visi svarīgākie elementi vienkāršā un viegli lietojamā izpildījumā, kurā visas galvenās funkcijas ir ergonomiski sagrupētas. Šeit jūs atradīsiet arī ātri un ērti lietojamus vadības elementus, kas paredzēti citām ierīcēm, piemēram, Bluetooth tālrunim un radio.

IZBAUDIET SAVĀ KLASĒ LABĀKO KOMFORTU

Durvis ar platu atvēršanas lenķi un sliekšni un lielle pakāpieni, kas izvietoti ērtā, dabīgai kustībai pielāgotā lenķī, nodrošina vieglu piekļuvi, kas ir īpaši ērti, veicot darbus, kuru laikā operatoram regulāri jākāpj iekšā un ārā.

Augstākās klases komfortam varat izvēlēties sēdekli, kas būs piemērots konkrētajam veicamajam darbam. Sēdeklis ar mehānisko balstiekārtu ir ideāli piemērots braukšanai pa ceļiem, savukārt iespēja izvēlēties kādu no sēdekļiem ar automātisko pneimatisko balstiekārtu, sniedz papildu komfortu, strādājot garas stundas.



IZVĒLIETIES PIEMĒROTU JUMTU

Pateicoties iespējai izvēlēties dažāda augstuma kabīnes un jumtus, jūs varat pielāgot savu MF 5S sērijas traktoru, lai ar to varētu ērti iebraukt ēkās un veikt jums nepieciešamos uzdevumus.

Standarta kabīnes versijai ir pilnībā līdzena grīda, kas apvienojumā ar standarta jumtu un kabīnes balstiekārtu piedāvā optimālu komfortu.

Pazeminātās kabīnes uzbūve ir tāda pati, taču tai ir zemāk uzstādīts rāmis, kas samazina kopējo augstumu un nodrošina lielisku piekļuvi ēkām.

KONTROLMĒRINSTRUMENTU PANELIS AR IESTATĪŠANAS UN INFORMĀCIJAS EKRĀNU (SIS)

Šis šaurais kontrolmērinstrumentu panelis nodrošina ātru, skaidru un ērtu ekspluatācijas datu skatīšanu, attēlojot datus 70 mm x 52 mm SIS krāsu ekrānā. Skaidrais un viegli nolasāmais displejs rāda informāciju par traktora darbību, darba zonu, darba distanci, degvielas un AdBlue® šķidruma patēriņu, kā arī motora un pānesumkārbas temperatūru.



RADĪTS PĒC DIZAINA

Laižot tirgū MF 5S, Massey Ferguson turpina savu satriecošo jaunās ēras dizainu, ko pirmo reizi ieraudzījām MF 8S sērijas traktoriem un kas ieturēts tajā pašā satriecošajā „neo-retro” stilā ar moderniem priekšējiem lukturiem un zīmolam raksturīgajiem LED lukturiem. Šis dizains atspoguļo zīmola mantojumu, kas izpaužas kā ikoniskās MF pelēkās sānu joslas un zirga iemauktu motīva uz motora pārsega — elementu, kas rotāja jau MF 100 sērijas traktorus, — jauna interpretācija.



ESSENTIAL PAKETE

Essential ir sērijas MF 5S pamata komplektācija, taču tajā nav nekā vienkārša vai primitīva. Tā piedāvā visus svarīgākos elementus, ko jūs sagaidāt no Massey Ferguson, vienkāršā, viegli lietojamā un pielāgojamā izpildījumā, lai apmierinātu vajadzības, kurām nepieciešama jauda un veikspēja.

ESSENTIAL PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Vadības centrs ar pāresumkārbas sviru ar T veida rokturi
- ▶ Dyna-4 pāresumkārbas ar Speedmatching vai Dyna-6 pāresumkārbas — 40 km/h Eco ar Autodrive
- ▶ Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot — pārslēdz pāresumkārbu neitrālajā pozīcijā, kad tiek nospiests bremžu pedālis
- ▶ Pūsmdaļu mehāniskā vadība
- ▶ Gaisa kondicionēšanas sistēma
- ▶ Liela izmēra teleskopiskie platlenķa sānu spoguļi
- ▶ Radio antena un skaļruņi
- ▶ 2 USB porti

ESSENTIAL PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Integrēta priekšējā uzkarē un jūgvārpsta
- ▶ 3. un 4. mehāniskais palīgvārsts
- ▶ Mehāniska iekrāvēja vairākfunkciju vadības svira
- ▶ Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
- ▶ Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai precīzās lauksaimniecības paketei, kas ietver video, MF Guide vadības sistēmu, MF Section Control, MF Rate Control un MF TaskDoc™
- ▶ Panorāmic kabīne ar polikarbonāta labās puses logu



- 1 Apgaismojuma slēdži
- 2 Jūgvārpstas ātrums
- 3 Aizmugurējās uzkares vadības elementi
- 4 Drošības gaismas
- 5 Aizdedzes atslēga
- 6 Autom./manuāla dif. bloķēšana
Autom./manuāla 4 riteņu piedziņa
Gabarītlukturi / tuvās gaismas lukturi
Priekšējā tilta amortizācija
Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremsējot
- 7 Aizmugurējās un priekšējās jūgvārpstas vadības elementi
- 8 Mehāniskā hidraulikas svira
- 9 Pārnesumkārbas selektora svira
- 10 Droselvārsta rokas vadības svira
- 11 Aizmugurējās uzkares vadības elementi un balstritenis



ESSENTIAL KABĪNES VADĪBAS ELEMENTI

Essential kabīnes konsolē, kas pieejama visiem MF 5S sērijas traktoriem un intuitīvi novietota tā, lai vienmēr un jebkādu darbu laikā nodrošinātu maksimālu darba ražīgumu, atrodas visi biežāk izmantojamie vadības elementi. Visi instrumenti ir skaidri saskatāmi un precīzi izkārtoti, pateicoties kam tie vienmēr ir ātri un viegli pieejami. Jumta statnī atrodas retāk izmantojamie slēdži, kā arī darba apgaismojums un aizdedzes atslēga.

Essential traktoriem, kas ir aprīkoti ar 100 l/min kombinētās plūsmas sistēmu un rūpnīcā pielāgoti iekrāvēja uzstādīšanai, ir pieejama elkoņbalstā iebūvēta elektroniskā vadības svira. Tā ne tikai nodrošina laidenu un precīzu iekrāvēja vadību, bet arī ir aprīkota ar pārnesumkārbas, iekrāvēja, aizmugurējo plūsmdaļu vai priekšējās uzkares vadības pogām.



ESSENTIAL PANORAMIC

Essential Panoramic kabīnes versija piedāvā lielisku pārredzamību uz visām pusēm apkopes darbu veikšanai. Platais, viengabalainais polikarbonāta stikls ir ārkārtīgi izturīgs un aizsargā operatoru no lidojošiem gružiem. Tas nodrošina netraucētu redzamību uz labo pusi drošam un efektīvam darbam ar sānos uzstādītu aprīkojumu.

EFFICIENT PAKETE

Efficient pakete, kas ietver galvenās ražīgumu uzlabojošās funkcijas, palīdz strādāt ātrāk, kvalitatīvāk un precīzāk.

EFFICIENT PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Mehāniska kabīnes balstiekārta
- ▶ Elkoņbalsts ar Multipad sviru
- ▶ Dyna-4 vai Dyna-6 pārsenumkārbā ar Autodrive
- ▶ Gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu
- ▶ Automātiskais grozāmais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu un elkoņbalstu
- ▶ Elektriski un mehāniski plūsmdaļu vadības elementi
- ▶ Lielizmēra teleskopiskie platleņķa sānu spoguļi
- ▶ Radio/ CD / MP3 priekšējā Aux-in / Bluetooth ar mikrofonu un vadības elementiem elkoņbalstā
- ▶ 2 USB porti

EFFICIENT PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Integrēta priekšējā uzkāre un jūgvārpsta
- ▶ Iekrāvēja vairākfunkciju vadības svira un priekšējā uzkāre ar pārsenumkārbas vadības funkcijām
- ▶ Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
- ▶ Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai precīzās lauksaimniecības paketei, kas ietver video, MF Guide vadības sistēmu, MF Section Control, MF Rate Control un MF TaskDoc
- ▶ Superluxe sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu
- ▶ Jaunais Datatronic 5 terminālis ar ISOBUS un traktora funkcijām



- 1 Elektriska jūgvārpstas ātruma izvēle
- 2 Aizmugurējās uzkares elektroniskā regulēšana
- 3 Pārnesumkārbas vadības elementi
- 4 Kā standarta aprīkojumu iespējams uzstādīt līdz pat četriem plūsmdaļiem
- 5 Vairākfunkciju hidrauliskās vadības svira
- 6 MultiPad svira, kas ietver pārnesumkārbas vadības funkcijas vieglai pārnesumu un diapazonu pārslēgšanai
- 7 Drošēlvārsta rokas vadības svira
- 8 Aizmugurējās jūgvārpstas ieslēgšana

EFFICIENT KABĪNES VADĪBAS ELEMENTI

Efficient versijas, kas pieejamas visiem MF 5S sērijas traktoriem, var būt aprīkotas vai nu ar Dyna-4, vai ar Dyna-6 pārnesumkārbu, kurām abām ir AutoDrive funkcija standarta komplektācijā.

Traktori, kas sagatavoti iekrāvēja uzstādīšanai, var tikt aprīkoti ar vairākfunkciju vadības sviru, kas iebūvēta elkoņbalsta konsolē. Šo sviru var izmantot ne tikai iekrāvēja un pārnesumkārbas funkciju vadībai, bet arī priekšējās uzkares (izvēles aprīkojums) vadībai.



EXCLUSIVE PAKETE

Exclusive traktori, kas bagātīgi nokomplektēti ar modernu aprīkojumu, ir paredzēti klientiem, kuri nodarbojas ar intensīvāku lauksaimniecisko ražošanu lielos mērogos un meklē progresīvas tehnoloģijas, kas, cita starpā, palīdzētu samazināt ražošanas izmaksas.

EXCLUSIVE PAKETES STANDARTA APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Mehāniska kabīnes balstiekārta
- ▶ Daudzfunkcionāls elkoņbalsts ar Multipad sviru
- ▶ Dyna-4 vai Dyna-6 pārnesumkārbā ar Autodrive
- ▶ Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma
- ▶ Superluxe sēdekļi ar pneimatisko balstiekārtu
- ▶ Četri elektriski vadāmi plūsmāli
- ▶ Elektriski apsildāmi un regulējami liela izmēra teleskopiskie platlenķa spoguļi
- ▶ Radio / CD / MP3 priekšējā Aux-in / Bluetooth ar mikrofonu un vadības elementiem elkoņbalstā
- ▶ 2 USB porti
- ▶ Jaunais Datatronic 5 ISOBUS terminālis visu traktora funkciju pārvaldībai

EXCLUSIVE PAKETES IZVĒLES APRĪKOJUMĀ IETILPST:

- ▶ Integrēta priekšējā uzkarē un jūgvārpsta
- ▶ Sagatavots MF Connect telemetrijas sistēmas uzstādīšanai
- ▶ Ar ISOBUS saderīgs Fieldstar 5 terminālis pilnai precīzās lauksaimniecības paketei, kas ietver MF Guide vadības sistēmu, MF Section Control, MF Rate Control darbam ar mainīgām izsējas normām un MF TaskDoc, kā arī video.
- ▶ Vairākfunkciju vadības svira ar pārnesumkārbas vadības funkcijām



- 1 Apgaismojuma slēdži
- 2 Jūgvārpstas ātrums
- 3 Aizmugurējās uzkares vadības elementi
- 4 Drošības gaismas lukturi
- 5 Aizdedzes atslēga
- 6 Gabarītlukturi / tuvās gaismas lukturi
- 7 Priekšējā tilta amortizācija / pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot / ISB / Fast Steering
- 8 Datatronic 5
- 9 Hidraulikas vadība ar pirkstu galiem
- 10 Papildu hidrauliskās sistēmas atbloķēšana/bloķēšana
- 11 Slēdži C1 un C2
- 12 Vidējais elkoņbalsts
- 13 Supercreeper (īpaši lēnais) režīms
- 14 USB
- 15 Frontālā iekrāvēja vadības elementi (izvēles aprīkojums)
- 16 Aizmugurējās uzkares vadība



SAVĀ KLASĒ LABĀKĀ TRAKTORA UN IEKRĀVĒJA KOMBINĀCIJA

MF 5S sērijas traktori ir speciāli konstruēti tā, lai nodrošinātu optimālas iekraušanas/izkraušanas spējas, strādājot ar MF FL sērijas iekrāvējiem. Kopā tie veido savā klasē labā kombināciju, tāpēc pilnībā integrētais iekrāvējs tagad ir pieejams uzstādīts rūpnīcā, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu darbību.

MF FL sērijas iekrāvēji

		bez paralēlās uzkares		ar paralēlo uzkaru				
		MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.3819*	MF FL.3823*	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4220
MF 5S		●	●	●	●	●	●	●
Maksimālais pacelšanas augstums — izmērīts pie šarnīra tapas	m	3,79	4,06	3,79	3,79	4,02	4,06	4,20
Maksimālais izgašanas leņķis maksimālajā augstumā	grādi	58	56	58	58	54	57	54
Maksimālais atgriešanas leņķis uz zemes	grādi	48	48	48	48	49	48	49
Celtspēja līdz maksimālajam augstumam — 800 mm no šarnīra tapas	kg	1290	1300	1920	2260	1780	1980	1930
Celtspēja līdz 1,5 m augstumam — 800 mm no šarnīra tapas	kg	1720	1870	1940	2280	1820	2100	2020
Atraušanas spēks — 800 mm no šarnīra tapas	kg	1850	2070	1990	2320	1910	2290	2160
Atgriešanas spēks 1,5 m augstumā	kg	3420	3420	3360	3360	3400	3370	3420
Rakšanas dziļums	mm	160	160	160	160	180	160	170

*Ar pagarinātiem gultņu korpusiem

- 1** MF FL sērijas iekrāvējiem ir palielināta celbspēja un jauni atgrīšanas leņķi, kas piedāvā iespaidīgu iekraušanas/izkraušanas efektivitāti, jo īpaši, izmantojot kausus
- 2** Kā izvēles aprīkojums pieejams Visio jumts teicamai pārredzamībai, strādājot ar iekrāvēju
- 3** Viegla iekrāvēja un darba agregāta pievienošana un atvienošana ievērojami paātrina un vienkāršo uzstādīšanu un darbu
- 4** Iekrāvēja apakšrāmis cieši pieguļ traktora šasijai. Šī integrētā konstrukcija ir rūpīgi izstrādāta un projektēta, lai nodrošinātu maksimālu spēku un stabilitāti

- 5** Pateicoties rūpīgi pārdomātajai un atjaunīgajai konstrukcijai, starp iekrāvēja strēlēm un motora pārsegu ir pietiekami daudz vietas, kas nodrošina lielisku piekļuvi motora nodalījumam un gaisa filteram
- 6** Slaidais, stāvais motora pārsegs, kas neaizsed skatu iekrāvēju un darba zonu, nodrošinot lielisku pārredzamību, ir ideāla traktora-iekrāvēja vizītkarte
- 7** Unikāla Massey Ferguson iekrāvēja vairākfunkciju vadības svira

MF FL SĒRIJA: IZCILS IEKRĀVĒJS

- Izstrādāts uzstādīšanai MF 5S sērijas traktoriem
- Šlaidas formas strēles nodrošina nepārspējamu pārredzamību un drošību
- Slēgta cauruļu sistēma samazina bojājumu risku
- Pusautomātiskā „Lock & Go” pievienošanas un noņemšanas sistēma atvieglo uzstādīšanu
- Visas caurules ir ātri savienojamas
- Soft Drive aizsargā operatoru un tehniku no triecienslodzēm
- Pilnībā integrēta vadība, izmantojot MF 5S sērijas vadības sviru klāstu
- Plašs vienkārši uzstādāmu darba agregātu klāsts.

MF 5S: IZCILAS IEKRĀVĒJA FUNKCIJAS

- Izcila pārredzamība pat 4 m attālumā no traktora priekšgala pāri slaidajam kontrolmērinstrumentu panelim un sektorā šaurākajam stāvajam motora pārsegam
- Teicama manevrējamība
- Divas kabīnes versijas un iespēja izvēlēties Standard vai Visio jumtu
- Iespēja izvēlēties no trim hidrauliskajām sistēmām, kas piedāvā nepārspējamu spiedienu, plūsmu un atsaucīgumu
- Kreisās puses jaudas vadības svira vai labās puses T veida rokturis reversēšanai, pārnēsumu pārslēgšanai un neitrālā stāvokļa ieslēgšanai
- Pieejamas dažādas vadības sviras, kas paredzētas iekrāvēja vadībai, reversēšanai un pārnēsumu pārslēgšanai
- Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot — bremzēšanas sistēma pārslēdz pārnēsunkārbu neitrālajā pozīcijā, kad tiek nospiežs bremžu pedālis, tādējādi padarot darbu ar iekrāvēju drošāk, vieglāku un daudz ērtāku
- „Comfort-Control” — regulējama reversēšanas jutība — no lēnas un laidenas līdz ātrai un dinamiskai virziena maiņai
- Traktoros var pasūtīt ar rūpnīcā uzstādītiem iekrāvējiem.



NEPĀRSPĒJAMAS IEKRĀVĒJA FUNKCIJAS

Bagātīgs speciālu konstruktīvo elementu klāsts padara MF 5S par absolūti labāko traktor-iekrovēju savā klasē. Aprīkojumā ar neatkārtojamas konstrukcijas MF FL sērijas iekrovējiem MF 5S sērijas traktori piedāvā labāko iespējamo iekrovēja funkcionalitāti.

ABSOLŪTA KONTROLE

Visi MF 5S sērijas traktori ir aprīkoti ar kādu no trim dažādām vairākfunkciju vadības svirām. Tās ļauj operatoriem vienlaikus vadīt iekrovēju, hidrauliku un pārsūcēkārbi, nenoņemot roku no stūres rata, tādējādi nodrošinot optimālu precizitāti un drošību.

- ▶ Mehāniskā vairākfunkciju vadības svira
- ▶ Elektroniskā — Essential — uzstādīta uz elkoņbalsta
- ▶ Elektroniskā — Efficient un Exclusive — iebūvēta elkoņbalstā





VISIO JUMTS

Lieliskais Visio jumts, kas pieejams kā izvēles aprīkojums, nodrošina teicamu pārredzamību, kraujot siena ruļļus vai piekraujot/izkraujot piekabes. Jumtā esošo stikla paneli, kas aprīkots ar saulesargu, var atvērt un aizvērt, to bīdot. Stikla panelis aizsargā arī pret saules starojumu, kas ļauj operatoram saglabāt vēsu galvu karstā laikā.

Pilnīgi saderīgs ar aizsargsistēmu pret krītošiem objektiem (FOPS) — ar jumtu, kas atvieglo darbu, vienlaikus sniedzot pilnīgu sirdsmieru, vadītājs vienmēr ir aizsargāts no akmeņiem, siena ruļļiem un citiem krītošiem objektiem.




„SAJŪGA EFEKTS” PILNĪGAI KONTROLEI

Šī noderīgā pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremsējot funkcija automātiski atslēdz pārsūmkārbu, kad tiek nospiests bremsžu pedālis. Tas nozīmē, ka operators ar vienu kāju var vienlaikus bremsēt un izslēgt sajūgu, kas ievērojami atvieglo darbu, nodrošinot pilnīgu kontroli un uzlabojot drošību.

JAUNA ĀTRĀS SAVIENOŠANAS SISTĒMA

Ātrākai hidrauliskajai savienošanai, kā izvēles aprīkojums ir pieejama rūpnīcā uzstādāma ātrās savienošanas sistēma.

Tā ļauj vienlaikus veikt gan hidraulisko, gan elektrisko savienošanu, tādējādi palīdzot taupīt laiku, pievienojot vai noņemot iekrāvēju. Šī kompaktā sistēma neietekmē redzamību.



IEKRĀVĒJA VADĪBA

Vadības sviras galvenās funkcijas:

- A. Pacelt
- B. Nolaist
- C. Piepildīt
- D. Izgāzt

KOMBINĒTĀS FUNKCIJAS:

- A/C. Pacelt un piepildīt
- A/D. Pacelt un izgāzt
- B/C. Nolaist un piepildīt
- B/D. Nolaist un izgāzt
- A/E. Pacelt un aizvērt satvērēju
- A/D/F. Pacelt un atvērt satvērēju

LABĀKĀ IEKRĀVĒJA KOMPLEKTĀCIJA

MF 5S sērijas traktori ir pieejami ar rūpnīcā uzstādītu iekrāvēju.

Ja klients vēlas, traktoru var arī pasūtīt kā „gatavu iekrāvēja uzstādīšanai” ar vislabāko rūpnīcā uzstādīto palīgaprīkojumu, kuram tikai jāpievieno pats iekrāvējs.





VIENKĀRŠI UN ĀTRI SAVIENOJUMI

Ātrākai hidrauliskajai un elektriskajai savienošanai kā izvēles aprīkojums ir pieejams QC4 multisavienotājs.

- ▶ Pilnībā integrēts iekrāvēja apakšrāmis
- ▶ Iepriekš uzstādītas šļūtenes, kas pievienotas plūsmdaļiem uz iekrāvēja kronšteina
- ▶ Dažādu mehānisko un elektronisko vadības sviru izvēle

MEHĀNISKĀ VAI ELEKTRONISKĀ VADĪBA NODROŠINA:

- ▶ Papildu funkcijas, ko iestata kontrolmērinstrumentu paneļa SIS displejā
- ▶ Automātisko kausa kratišanas sistēmu*
- ▶ Automātisko motora apgriezienu izvēli, kad tiek pārvietota vadības svira*
- ▶ Hidraulisko darba agregātu bloķēšanu no kabīnes
- ▶ Hidrauliskās plūsmas ātruma iestatīšanu*
- ▶ Iekrāvēja amortizācijas ieslēgšanu/izslēgšanu
- ▶ Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremzējot
- ▶ 3. un 4. iekrāvēja funkcijas vadību

* Pieejama ar elektrohidraulisko iekrāvēja vārstu

RADĪTS VIEDAI LAUKSAIMNIECĪBAI UN SAVIENOJAMĪBAI

Jaunā MF 5S sērija ir pacēlusi viedo lauksaimniecību un savienojamību jaunā līmenī.

MF 5S traktori ir aprīkoti ar jaunāko savienojamības paketi, kas ietver reāllaika informācijas un attālinātās piekļuves pakalpojumu. Turklāt tie ir aprīkoti arī ar jauno intuitīvāko Datatronic 5 interfeisu un Fieldstar 5 termināli, kas ļauj pārvaldīt tādus viedās lauksaimniecības un Lauksaimniecība 4.0 līdzekļus kā, piemēram: MF Guide, MF Section and Rate Control, kā arī datu pārraidi un pārvaldību, izmantojot MF TaskDoc un TaskDoc Pro.

„ Savā uzņēmējdarbībā mēs strādājam ar visjaunākajām tehnoloģijām, un mums jāsamazina izsējamo materiālu daudzums, kā arī jālieto izcilas datu pārvaldības iekārtas. „



DATATRONIC 5

Darbību nodrošina Fuse® Smart Farming Solutions

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.




Pilna traktora funkciju pārvaldība un tādu komponentu kā pārnēsūmkārba, motors un hidrauliskā sistēma darbības optimizācija. Turklāt ir pieejama izcilā Dual Control sistēma, kas ļauj lieliski vadīt pusuzkarināmus arkus, automatizējot arkla iegremdēšanu un pacelšanu. Tajā pašā laikā sistēma regulē arkla atbalsta riteņa stāvokli attiecībā pret aizmugurējo uzkari.



Pagriešanās joslu pārvaldības iestatījumi — Datatronic 5 standarta komplektācijā ietver visintuitīvāko un visvienkāršāk lietojamo automatisko pagriešanās joslu pārvaldības sistēmu, kāda pieejama tirgū. Tā ir paredzēta, lai ievērojami ietaupītu jūsu laiku pagriešanās joslās, ļaujot jums koncentrēties uz veicamo darbu, lai jūs viegli varētu palielināt ražīgumu.



Datu un iestatījumu iegaumēšana — Neierobežots lietotāja iestatījumu konfigurāciju skaits ļauj sistēmai darba laikā ierakstīt informāciju par apstrādāto platību, degvielas patēriņu, darba stundām un daudz ko citu. Datatronic terminālis var visus šos iestatījumus un parametrus saglabāt. Visus šos iestatījumus var saglabāt un izsaukt, lai atrastu iepriekšējo traktorā izmantoto iestatījumu.



ISOBUS pilnīgai agregātu kontrolei — ISOBUS ļauj izmantot darba agregātu ražotāju vadības sistēmas apvienojumā ar termināļa ekrānu, tādējādi ietaupot īpašnieku un operatoru laiku, jo atbrīvo no nepieciešamības uzstādīt papildu monitorus. Vienkārši pievienojiet darba agregāta kabeli ISOBUS ligzdaī, un sistēma automātiski augšupielādē darba izvēlnes un rāda tās ekrānā. Uz MF 5S ISOBUS attiecas AEF sertifikāts.



ISOBUS MultiPad slēdžu piešķiršana — ISOBUS darba agregātus var vadīt tieši, izmantojot MultiPad sviru. Tas, ka visas vadības funkcijas (traktora un darba agregāta) ir pieejamas uz vienas sviras, ir daudz vērtāk nekā papildu displeju un sviru izmantošana.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

RADĪTS, LAI RĀDĪTU JUMS CEĻU

MF Guide ir Massey Ferguson pilnfunkcionālā brīvroku stūrēšanas sistēma. MF Guide spēj nodrošināt nepilna metra, decimetra un centimetra precizitāti, palielinot jūsu lauksaimniecības operāciju efektivitāti.



UZTVĒRĒJU UN KOREKCIJAS SIGNĀLU IZVĒLE




NovAtel®



Trimble®

Kopā ar Massey Ferguson MF Guide sistēmu tagad ir pieejamas divas dažādas uztvērēju sistēmas: NovAtel® un Trimble®. Var turpināt izmantot saimniecībā jau esošas Trimble® RTK infrastruktūras, piemēram NTRIP. Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.

xFill™ tehnoloģija
Ja reljefa faktoru ietekmē tiek zaudēts signāls, MF Guide vēl līdz pat 20 minūtēm turpina uzticami darboties bez korekcijas signāla, pateicoties Trimble®-xFill™ tehnoloģijai.



- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4-15 cm: NovAtel/Trimble korekcijas signāli (izvēles aprīkojums)
- 15-30 cm: NovAtel/Trimble (standarta aprīkojums)






RTK korekcijas

VIENKĀRŠA, ĀTRA IESTATĪŠANA, IZMANTOJOT **GO MODE** FUNKCIJU

Startēšana ilgst ne vairāk kā 5 minūtes, pat lietotājiem, kas izmanto sistēmu pirmo reizi. Tas ļauj operatoram sākt pirmo reizi strādāt ar automātiskās vadības/stūrēšanas sistēmu, veicot trīs vienkāršus soļus...



...AGREGĀTS...

...KUSTĪBAS JOSLA...




JŪSU **GALVENIE IEGUVUMI**



PAR 12 % MAZĀKS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

Ir pierādījies, ka vadības sistēmas lauka darbos spēj ietaupīt līdz 12 % degvielas.



NEKĀDAS PĀRKLĀŠANĀS

MF Guide praktiski novērš pārklāšanos.



IETAUPIJUMI

MF Guide izmantošana palīdz ietaupīt naudu, samazinot pārklāšanos, nodrošinot precīzu izsēju un palielinot efektivitāti.



KOMFORTS

MF Guide palīdz mazināt nogurumu un stresu, efektīvi vadot jūs visas darba dienas garumā.

100 l/ha

120 l/ha

130 l/ha

125 l/ha

150 l/ha

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Section Control ir Massey Ferguson jaunais precīzās lauksaimniecības risinājums, kas piedāvā visprogresīvāko un efektīvāko sekciju kontroles funkciju un spēj pārvaldīt līdz pat 36 sekcijām un 5 produktiem. Izmantojot pilnībā automātisko sekciju kontroles funkciju ISOBUS darba agregātiem, operatori var izsēt sēklas, minerālmēslus vai pesticīdus, izvairoties no apstrādāto platību pārklāšanās. Tas novērš platību atkārtotu apstrādašanu un ārpus lauka robežām esošu platību apstrādašanu. Ar vienkārši lietojamās sekciju kontroles palīgfunckijas palīdzību operatori var ātri un vienkārši iestatīt korekcijas vērtības katram darba agregātam. Sistēma izmanto traktora GPS sistēmu, lai automātiski ieslēgtu un izslēgtu atsevišķas sekcijas platībās, kuras jau ir apstrādātas, kas automātiski nodrošina ekonomisku izsēšanu un labākas ražas.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Pielāgojama izsēšana, izmantojot izsēšanas normas regulēšanas sistēmu (VRC)

Datu pārsūtīšana, izmantojot TaskDoc™ Pro, tagad padara iespējamu izsēšanas normas pielāgošanu, pamatojoties uz augsnes vai augu prasībām, un tādējādi palīdz ietaupīt izsējamo materiālu. Individuālās prasības pēc sēklām, minerālmēsliem un pesticīdiem ir redzamas izsēšanas kartēs. Šīs kartes tiek izsauktas darba laikā un automātiski izpildītas. Būtiskā priekšrocība — ar lauku datu bāzes palīdzību var noteikt un plānot izsēšanas normu, kas pēc tam tiek ārkārtīgi precīzi piemērota. Piemēram, jūs varat pēc vajadzības pielāgot ķīmikāliju vai minerālmēslu izsēšanu platībās, tādējādi samazinot izsēšanas izmaksas un uzlabojot ražas.

MF TASKDOC & AGRIROUTER: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informācija ir spēks, jo precīzi datu mērījumi un ierakstīšana padara iespējamu precīzāku lēmumu pieņemšanu. Jaunā TaskDoc™ sistēma ir izcīnījusi svarīgu lomu nākotnes lauksaimniecībā, palīdzot lauksaimniekiem kļūt produktīvākiem, pateicoties zināšanām, ko viņiem sniedz precīzi izmērīti dati, kas pieejami uzņēmuma īpašnieka rokas stiepiena attālumā.


Ar **TaskDoc™** visus darba datus iespējams vienkārši ierakstīt, dokumentēt lauka reģistrā un analizēt, un tas viss tiek veikts maksimāli īsā laikā. Dati ar USB atmiņas palīdzību tiek nosūtīti no Datatronic 5 termināļa uz biroju, izmantojot ISOBUS standartu TC-BAS. Dati par izsēto sēklu vai minerālmēsli daudzumu un degvielas patēriņu dati ir pieejami uzreiz pēc darba pabeigšanas.

TaskDoc™ Pro versijā ir iespējama arī GPS pozīcijas datu ierakstīšana un pārsūtīšana reāllaikā, izmantojot mobilo tālruni un AgriRouter mākoņpakalpojumu. Tas padara iespējamu automātisku un nemanāmu datu apmaiņu ar lauka pārvaldības programmatūru, kurai ir ISOXML funkcionalitāte, un kartēšanu, tostarp sistēmā MF Next Management FMIS. Pārsūtītos datus par izmantotajiem izsējamajiem materiāliem var pārraudzīt, izmantojot Datatronic 5 termināli darba laikā.

AGRIROUTER



Šī universālā datu apmaiņas platforma nodrošina savienojumu starp jūsu tehniku un jūsu Zemnieka saimniecības pārvaldības informācijas sistēmu (FMIS) neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja. Jūs varat arī noteikt, ar ko un cik lielā apmērā veikt datu apmaiņu. AgriRouter ir jūsu biļete uz lauksaimniecības digitalizāciju, kas ļauj jums saglabāt kontroli pār saviem datiem.



REZERVES DAĻAS UN APKALPOŠANA

ATBALSTS

VISA TEHNIKAS DARBMŪŽA GARUMĀ

Lauksaimniecības tehnikas iegāde, ekspluatācija un uzturēšana var būt sarežģīta, tāpēc ļoti svarīgs faktors ir sirdsmiers, ko sniedz pārliecība, ka jums vienmēr ir pieejams vislabākais atbalsts. Kā Massey Ferguson klients jūs varat būt drošs, ka mūsu profesionālo dīleru tīkls, kura pārstāvji pilnībā pārzina jūsu uzņēmējdarbības vajadzības, sniegs jums individuālu, atsaucīgu un draudzīgu atbalstu.

Rezerves daļu piegāde un apkalpošana ir pieejama nepārtraukti, jo tehnika mēdz sabojāties visnepiemērotākajā brīdī. Mēs būsim jūsu rīcībā, kamēr vien jūs būsit Massey Ferguson tehnikas īpašnieks.

Mēs ļoti lepojamies ar katru mašīnu, ko mēs pārdodam, tāpēc uzņemamies atbildību par to un uzskatām par savu misiju rūpēties, lai jūsu tehnikas darbotos nevainojami katru reizi, kad pagriezīsiet aizdedzes atslēgu.

„Es vēlos, lai ikdienas
apkope būtu
paveicama ātri, lai
es varētu pavadīt
vairāk laika ar
savu ģimeni. „



MF 5S TRAKTORS IR KONSTRUĒTS TĀ, LAI PADARĪTU TĀ REGULĀRO TEHNISKO APKOPI VIENKĀRŠU, ĒRTU UN IZMAKSU ZIŅĀ EFEKTĪVU.

Mēs esam apvienojuši praktiskumu ar stilu, lai nodrošinātu, ka jūsu traktora ikdienas tehniskā apkope ir ātra, viegli saprotama un vienkārša un ka tā atbrīvo jūs no stresa, ļaujot jums izbraukt uz lauka agrāk un sasniegt augstāku produktivitāti, lai jums atliktu vairāk laika atpūtai. Ar Massey Ferguson MF 5S sērijas traktoru laiks, ko jūs pavadīsiet, sagatavojot to nākamajai darba dienai, būs minimāls.

IZVĒLES APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

Mūsdienu lauksaimniecības apstākļi prasa tehniku, kas optimāli piemērota jūsu uzņēmējdarbībai. Mēs plašā izvēlē piedāvājam visdažādāko izvēles aprīkojumu un piederumus, kas paredzēti, lai pielāgotu jūsu Massey Ferguson tehniku jūsu vajadzībām, sākot ar iekrāvējiem, atsvariem, papildu plūsmdaļiem un hidrauliskajām plūsmām un beidzot ar automātiskās vadības tehnoloģijām. Jūs komforta uzlabošanai ir pieejami uzlaboti sēdekļi, skaņas sistēmas, dzērienu dzesētāji un daudz kas cits.

Visu, ko mēs piedāvājam, mūsu inženieri ir rūpīgi pārbaudījuši no visiem aspektiem, nodrošinot saderību ar jūsu mašīnu, drošību, ilgturību un veiktspēju. Jūs saņemsiet lietpratīgu apkalpošanu no sava Massey Ferguson dīlera, kura rīcībā ir visi uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti un zināšanas.



Motora gaisa filtrs ir viegli pieejams un tīrāms.



Priekšējā tilta un slaidā motora pārsega konstrukcija atvieglo piekļuvi eļļas līmeņa mērstienim un filtram.



Viegla piekļuve kabīnes gaisa filtram, lai noņemtu to tīrīšanai.



Dzesēšanas sistēmas elementi ir viegli pieejami, kas atvieglo un paātrina tīrīšanu.

RADĪTS
MAKSIMĀLAM
DARBSPEJAS LAIKAM



MFconnect
FUSE SYNCHRONISED

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

SAVIENOTS JEBKURĀ VIETĀ. JEBKURĀ LAIKĀ.



ILGĀKS DARBSPĒJAS LAIKS, OPTIMIZĒTA APKOPE UN INTELIGENTĀKI PAKALPOJUMI AR MF CONNECT.

ĪPAŠNIEKS, DĪLERIS UN TRAKTORS IR SAVIENOTI PAR 100 %!

MF Connect ir tehnikas parka pārraudzības sistēma, kas ļauj klientiem cieši pieskatīt savu Massey Ferguson tehniku.

Tehnikas un aprīkojuma darbības un darba parametru pārraudzība gandrīz reāllaikā no mobilā tālrunā, planšetes vai galddatora nekad nav bijusi vienkāršāka kā tagad.

Tas ļauj lietotājiem un darbu vadītājiem efektīvāk pārvaldīt darbus un palīdz uzlabot tehnikas ekspluatācijas efektivitāti, izmantojot attālo diagnostiku, tādējādi nodrošinot optimālu darbības laiku.

MFcare

Prognozējiet savus izdevumus un garantējiet optimālu sava MF 5S traktora ekspluatācijas efektivitāti ar MF Care.

Pakalpojumu MF Care Service un pagarinātās garantijas līgumus var pielāgot jūsu prasībām attiecībā uz maksājumiem un darba laiku. Regulāra apkope nodrošina preventīvo apkopi — jebkādu kļūmju atklāšanu, pirms tās ir pārvērtušās par problēmu, tādējādi izvairoties no dīkstāvēm. Pilna dīlera vēsture, izmantojot oriģinālās AGCO rezerves daļas, vairo jūsu mašīnas atlikušo vērtību.

- ▶ Nodrošina jūsu traktoram maksimāli iespējamo tālākpārdošanas vērtību
- ▶ Elastīgi nosacījumi un ilgtermiņa cenu paketes
- ▶ Pieejams līdz 12 mēnešiem no reģistrācijas dienas
- ▶ Pieredzējuši MF tehniķi veiks apkopi gan servisā, gan izbraucot uz objektu

	SILVER	GOLD
DETALIZĒTS APRAKSTS	REGULĀRĀS APKOPEŠ LĪGUMI Pakalpojumu pakete ietver visus obligātos tehniskās apkopes darbus par fiksētiem tarifiem.	REMONTA LĪGUMI Pagarinātās garantijas līgumi, kas piedāvā drošību remonta izdevumu gadījumā (izņemot dabīgo nodilumu). Tarifi ar vai bez pārsnieguma ir pieejami pēc izvēles.
MAŠĪNAS TIPS	Visi	Visi
REGULĀRĀ APKOPE*	JĀ	JĀ
REMONTA IZDEVUMI	NĒ	JĀ
ATVELK	NĒ	Pēc izvēles: €0, €190, €490
*AGCO norādītā cenrāža cena attiecas tikai uz pagarināto garantiju un neietver tehnisko apkopi.		

MASSEY FERGUSON PIEDĀVĀ VISPUSĪGU UN EFEKTĪVU PAKALPOJUMU KLĀSTU

6000 h 5 gadi	3000 h 5 gadi	50 000 rullji 5 gadi	6000 h 5 gadi	2000 h 3 gadi	25 000 rullji 3 gadi
Tikai mašīnām ar ISOBUS sadarbību					

MFservices


ESAM VIENMĒR
JUMS BLAKUS,
LAI PALIELINĀTU JŪSU
PEĻŅU UN EFEKTIVITĀTI

LAIPNI LŪGTI MF PAKALPOJUMOS — ŠEIT JŪS
ATRADĪSIET VISU NEPIECIEŠAMO ATBALSTU
JŪSU MF 5S TRAKTORA EKSPLUATĀCIJAI!

Pieejamie un pielāgojamie MF pakalpojumi palīdzēs jums kontrolēt ekspluatācijas izdevumus, budžeta plānošanu un uzņēmējdarbības plānošanu, nodrošinot, ka katra mašīnas ekspluatācijas stunda tiek izmantota maksimāli lietderīgi, un dāvājot jums brīvību, lai jūs varētu koncentrēties uz savas lauksaimnieciskās darbības galvenajiem uzdevumiem.

Šis visaptverošais pakalpojumu piedāvājums maksimāli atvieglo **Massey Ferguson** lauksaimniecības tehnikas uzturēšanu un ekspluatāciju.





MASSEY FERGUSON DĪLERU TĪKLS

Jūsu MF dīleris vislabāk pārzina lauksaimniecības tehniku jūsu apkārtnē. Jūs vienmēr varat vērsties pie sava dīlera un saņemt labāko apkalpošanu, sākot ar pārdošanu, apkopi, remontu un rezerves daļām un beidzot ar jauna aprīkojuma iegādi.


VAIRĀK NEKĀ 4700 TEHNISKĀS APKOPES UN REMONTA PUNKTU VISĀ PASAULĒ

MASSEY FERGUSON GENUINE PARTS

SPĒJ VISLABĀK GARANTĒT
JŪSU JAUNĀ MF 5S TRAKTORA
VĒRTĪBAS SAGLABĀŠANOS
LAIKA GAITĀ, SARGĀJOT TO NO
NEPLĀNOTĀM DĪKSTĀVĒM.

Izvēlieties sev vajadzīgo no plaša piederumu klāsta, kas ietver smērvielas, AdBlue šķidrumu, kopšanas līdzekļu komplektus, kabīnes piederumus un daudz ko citu. Visus piederumus ir iespējams iegādāties tikai pie jūsu MF dīlera.


Izmantojot viedtālruni lietotni „AGCO Parts Books to go”, jūs varat ātri un vienkārši atrast MF rezerves daļas un veikt tiešu pasūtījumu. Lietotni var lejupielādēt veikalos App Store un Google Play Store. Jūsu personīgie pieejas dati ir pieejami pie jūsu MF dīlera.



AGCO FINANCE

PIEDĀVĀ IDEĀLU FINANSĒJUMA LĪGUMU
JŪSU UZŅĒMUMAM.

AGCO Finance ir integrēta Massey Ferguson finanšu pakalpojumu filiāle, kas piedāvā individuāli pielāgojamus risinājumus jūsu saimniecībai, tostarp līzingu, aizdevuma mehānismus, pārdošanu uz nomaksu, pilnas pakalpojumu paketes un nomu uz līguma pamata, kā arī MF Care pagarinātās garantijas līgumu finansējumu.



MASSEY FERGUSON KOLEKCIJA

TAGAD JŪS VARAT IZSKATĪTIES TIKPAT
STILĪGI KĀ JŪSU MASSEY FERGUSON
TRAKTORS.

Vai meklējat cepuri, kas pieskaņota jūsu MF 5S ... vai stilīgu un izturīgu kombinezonu darbam? Mēs piedāvājam ekskluzīvus augstas kvalitātes izstrādājumus jums, jūsu saimniecības darbībai, jūsu ģimenei un dzīvesveidam.

Lai iepazītos ar pieejamajām precēm, lūdzu, piesakieties mūsu tiešsaistes veikalā:

Shop.MasseyFerguson.Com

Uz minētajām atbalsta paketēm attiecas konkrētajā valstī spēkā esošie noteikumi un nosacījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visos tirgos var būt pieejamas visas paketes. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju, sazinoties ar savu MF dīleri/izplatītāju.

MF 5S

STANDARTA UN IZVĒLES APRĪKOJUMS

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTORS			
Labas pārredzamības motora nodalījuma pārsegs	●	●	●
Motora bloka sildītājs	○	○	○
Mazi motora tukšgaitas apgriezieni	●	●	●
Motora apgriezienu atmiņa	●	●	●
PĀRNESUMKĀRBA			
Jaudas vadības selektīvais vārsts	●	●	●
„T” veida svira vadības centrā	●	-	-
MultiPad svira elkonbalstā integrētajā vadības panelī	-	●	●
Dyna-4 — 40 km/h Speedmatching	●	-	-
Dyna-4 — 40 km/h Speedmatching & Autodrive	○	●	●
Dyna-6 — 40 km/h Speedmatching & Autodrive	●	●	●
Supercreeper (īpaši lēnais) režīms	○	○	○
Kruīza kontroles ātruma atmiņas	-	●	●
Pārslēgšanās neitrālajā pozīcijā bremsējot — sajūga efekts	●	●	●
OPERATORA VIDE			
Standarta kabīne	●	●	●
Pazeminātā kabīne (augstums - 78 mm)	○	○	○
Panoramic kabīne (5 statņi un polikarbonāta labās puses logs)	○	-	-
Standarta gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu	●	●	○
Automātiskā gaisa kondicionēšana / klimata kontrole	-	○	●
Standarta jumts	●	●	●
Visio jumts	○	○	○
Jumta lūka	○	○	○
Grozāmais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu	●	-	-
Automātiskais sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu	○	●	○
Automātiskais grozāmais sēdekļis Premium	-	○	●
Dzesējams glabāšanas nodalījums	●	●	●
Papildu sēdekļis ar drošības jostu	●	●	●
Mehāniska kabīnes balstiekārta	○	●	●
Apgaismojuma izslēgšanās aizkave	●	●	●
Ierīkota elektroinstalācija radio uzstādīšanai	●	-	-
FM Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	○	-	-
DAB + (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	○	-	-
FM Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā, integrēts mikrofons + vadības elementi elkonbalstā	-	●	●
DAB+ (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā, integrēts mikrofons + vadības elementi elkonbalstā	-	○	○
Teleskopiskie divleņķu spoguļi	●	●	○
Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis	-	○	●
Radara un riteņu izslīdes kontrole	○	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Datatronic 5 (traktora funkcijas / ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / Video)	-	○	●
Fieldstar 5 - (ISOBUS / MF Guide / MF Section Control / Video)	○	○	○

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
OPERATORA VIDE			
Pagriešanās joslu pārvaldības sistēma	-	○	●
TEHNOLOĢIJAS			
ISOBUS funkcija un savienotājs	○	○	●
Gatavs MF Guide uzstādīšanai	○	○	○
NovAtel MF Guide Sub-Metre	○	○	○
NovAtel MF Guide Centimetre NTRIP	○	○	○
NovAtel MF Guide Centimetre NTRIP & Radio	○	○	○
Trimble MF Guide Sub-Metre	○	○	○
Trimble MF Guide Centimetre NTRIP	○	○	○
Trimble MF Guide Centimetre NTRIP & Radio	○	○	○
Uzlabota vadības sistēma, joslu un kontūru palīgfunckcija	○	○	○
MF Section Control un izsēšanas normas regulēšana	○	○	○
MF Connect (telemetrija)	○	○	○
ŠASIJA UN HIDRAULIKA			
Plūsmdaļu mehāniskā vadība	2 vai 3, vai 4	-	-
Elektriska un mehāniska plūsmdaļu vadība	-	2 + 2	-
Elektriskā plūsmdaļu vadība	-	-	4
Power Beyond	○	●	●
Gatavs iekrāvēja ar mehānisku vairākfunkciju vadības sviru uzstādīšanai	○	-	-
Gatavs iekrāvēja ar elektrisku vairākfunkciju vadības sviru uzstādīšanai	○	○	○
Uzkāres elektroniskā vadība ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu	●	●	●
Automātiskās jūgvārpstas funkcija (aktivizēšana no uzkāres)	●	●	●
Četrus ritenus piedziņa	●	●	●
Diferenciāla bloķētājs	●	●	●
4 ritenus piedziņas un diferenciāļu bloķēšanas automātiskās funkcijas	●	●	●
Teleskopiskie stabilizatori	●	●	●
Integrēta priekšējā uzkāre	○	○	○
Integrēta priekšējā jūgvārpsta	○	○	○
ELEKTRISKAIS APRĪKOJUMS			
Automātiskais masas slēdzis	●	●	●
Spārnos iebūvēti ātrējie pacelšanas vadības elementi	●	●	●
Spārnos iebūvēti ātrējie jūgvārpstas ieslēgšanas/izsēgšanas slēdži	●	●	●
Darba apgaismojuma lukturi	●	●	●
Papildu darba apgaismojuma lukturi uz pieturēšanās rokturiem un uz aizmugurējiem spārnēm	○	○	○
Papildu LED darba apgaismojuma lukturi uz pieturēšanās rokturiem un uz aizmugurējiem spārnēm	○	○	○
CITS APRĪKOJUMS (DAŽĀDOS TIRGOS SPECIFIKĀCIJAS VAR ATŠKIRTIES)			
Priekšējā tilta amortizācija	○	○	○
Pagriežami priekšējie spārne	○	○	○
Hidrauliskās piekabes bremzes	○	○	○
Pneimatiskās piekabes bremzes	○	○	○


- Nav pieejams
- Standarta aprīkojums
- Izvēles aprīkojums
- * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

MF 5S

SPECIFIKĀCIJAS

			MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
MOTORS							
Motora tips	AGCO POWER - STAGE V ar DOC + kvēpu katalizators + SCR						
Cilindru sk. / vārstu sk. / litrāža	Sk./sk./cm³	4 / 4 / 4400					
Cilindra diametrs / virzuļa gājiens	mm/mm	108 / 120					
Pūte	Turbo un starpdesētājs						
Iesmidzināšanas veids	Common Rail						
Ventilatora tips	Viscotronic						
Maks. ZS	ISO ZS (kW)	105	115	125	135	145	
Motora apgriezieni pie maksimālajiem ZS	apgr./min	2000					
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min	Nm	440	460	520	540	550	
Degvielas tvertnes tilpums / AdBlue tvertnes tilpums	Litri	200 / 20					
Tehniskās apkopes intervāls	h	600					
DYNA-4 „SEMI-POWERSHIFT” PĀRNESUMKĀRBA							
Pārnenumu skaits	Pr. x atp.	16 x 16					
Min. ātrums pie 1400 apgr./min**	km/h	1,3					
Pārnenumu skaits ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu	Pr. x atp.	32 x 32					
Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu	km/h	0,1					
DYNA-6 SUPER-ECO „SEMI-POWERSHIFT” PĀRNESUMKĀRBA							
Pārnenumu skaits	Pr. x atp.	24 x 24					
Min. ātrums pie 1400 apgr./min**	km/h	1,1					
Pārnenumu skaits ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu		48 x 48					
Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar Supercreeper (īpaši lēnas gaitas) režīmu	km/h	0,09					
Super-Eco pārnenumkārbā		40 km/h pie 1530 apgr./min					
AIZMUGURĒJĀ UZKĀRE UN HIDRAULIKA							
Vadības elementi	Augstums/dziļums, MF vilces kontrole, apvienotā, maks. augstums, nolaišanas ātrums, amortizācija						
Apakšējo savienojumu tips	kat.	3. kat.					
Maksimālā celtspēja savienojuma galā	kg	6000					
Maks. eļļas caurplūdums — sistēma ar atvērto centru un apkopjamu sūkni	litri/minūtē	32 l/min padeve stūres iekārtai, bremzēm, dif. bloķētājam, jūgvārpstai, 4WD					
Maks. eļļas caurplūdums — standarta aprīkojuma sistēma ar atvērto centru	litri/minūtē	58 l/min padeve plūsmdaļiem un uzķarei (ESSENTIAL)					
Maks. eļļas caurplūdums — izvēles aprīkojuma sistēma ar atvērto centru	litri/minūtē	100 l/min padeve aizmugurējai uzķarei un plūsmdaļiem (ESSENTIAL)					
Maks. eļļas caurplūdums — izvēles aprīkojuma sistēma ar aizvērto centru	litri/minūtē	110 l/min slodzes jutīgā sistēma (ESSENTIAL, EFFICIENT un EXCLUSIVE)					
Maksimālais papildu plūsmdaļu skaits		4					
Maks. spiediens	Bar	200					

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
JŪGVĀRPSTA (AIZMUGURĒJĀ)						
Darbība / vadība		Neatkarīgā / elektrohidrauliskā				
Standarta aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi		540 / 540 Eco				
Izvēles aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi		540 / 540 Eco / 1000				
Motora apgriezieni pie						
540 / 1000	apgr./min	1920 / 1960				
540 Eco	apgr./min	1560				
Jūgvārpsta						
Standarta aprīkojums		6 rievu				
Izvēles aprīkojums		6 un 21 rievu				
PRIEKŠĒJĀ UZKARE						
Maksimālā celbspēja		kg	3000			
PRIEKŠĒJĀ JŪGVĀRPSTA						
Tips		Neatkarīgā / elektrohidrauliskā / 6 rievu				
Jūgvārpstas ātrums		apgr./min	1000			
BREMZES						
Tips		Elektrohidrauliskās (eļļdzēsētas)				
DIFERENCIĀLA BLOKĒTĀJS						
Tips		Elektrohidrauliski vadāms diferenciāla bloķētājs aizmugurējai asij un priekšējai asij				
RITEŅI UN RIEPAS (Pieejams pilns klāsts. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)						
Priekšā		440/65 R28				
Aizmugurē		540/65 R38				
SVARS UN IZMĒRI						
(Var atšķirties atkarībā no konfigurācijas. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)						
Svars		kg	5300			
Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa		kg	9500			
AUGSTUMS						
(ar standarta riepiem — aptuvenā vērtība, kas atkarīga no riepu zīmola, spiediena un slodzes)						
Apgriešanās aplis — rādiuss ISO 783-3		mm	4 metri ar 1700 mm šķērsbāzi un 340/85 R24			
A – garenbāze		mm	2550			
B – kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām		mm	4331			
B – kopējais garums no priekšējiem atsvariem līdz aizmugurējām uzkares svirām —		mm	4951			
B – kopējais garums no priekšējās uzkares (transportēšanas pozīcijā) līdz aizmugurējām uzkares svirām —		mm	4488			
C – augstums no aizmugurējā tilta ass līdz plakangrīdas kabīnes ar standarta jumtu augšai		mm	2036 bez bāksignāla			
C – augstums no aizmugurējā tilta ass līdz zemprofila plakangrīdas kabīnes augšai		mm	1958 bez bāksignāla			
D – Kabīne — standarta versija ar Visio jumtu		mm	2885 mm ar 18.4 R38 (825 mm) bez bāksignāla			
D – Kabīne — zemprofila versija ar standarta jumtu		mm	2658 mm ar 18.4 R30 (700 mm) bez bāksignāla			
E – Maksimālais klīrenss		mm	525 ar 420/85R38 riepiem (hidroāķim atņēmiet 80 mm)			









www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® ir AGCO vispasaules prečizme.
© AGCO SAS. 2020 | A-LV-17244 | Latviešu



MASSEY FERGUSON